

МЕДА
КОМЕРЦ



Piktogrami i objašnjenja za radnu i zaštitnu odeću



Zaštita od hladnoće



Zaštita od vatre
i plamena



Zaštita od
tečnih hemikalija
pod pritiskom, tip 3



Zaštita od kiše



Zaštita od hemikalija



Zaštita od
tečnih aerosola, tip 4



Zaštitna odeća
visoke vidljivosti



Gas-propusna odeća,
tip 2



Zaštita od
ograničenog
prskanja hemikalija



Zaštita od
elektrostatičkog
elektriciteta



Zaštita od
kontaminacije
radioaktivnim
česticama



Zaštita od opasnih
mikroorganizama



Zaštita od prosecanja
motornom testerom



Zaštita od čvrstih
čestica hemikalija,
tip 5



ESD zaštita
električnih uređaja od
elektrostatične pojave



Odeća za zimu



Uljno otporna odeća



Vodootporna odeća



Odeća sa dva lica



Paropropusna odeća



Odeća za žene



Reflektujući detalji



Odeća za muškarce



STANMORE

Radna odeća modernog dizajna sa reflektujućim detaljima za povećanu vidljivost, 100% pamuk, 275 g/m².

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



STANMORE BLUZA

Art. OD-5200
Zip ispod pazuha radi ventilacije i većeg komfora.

STANMORE PANTALONE



Art. OD-5300
Džepovi za umetanje štitnika za koleno.



STANMORE JAKNA 3 u 1

Art. OD-5700
Zimska vodonepropusna termoizolaciona jakna sa uloškom od polara koji se može nositi kao zasebna jakna, 100% poliester Ripstop sa PU slojem, paropropusna, vareni šavovi, rukavi na skidanje, sklopiva kapuljača. Veličina S-XXXL.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



STANMORE POLUKOMBINEZON



Art. OD-5100
Džepovi za umetanje štitnika za koleno.



STANMORE KOMBINEZON

Art. OD-5600
Ojačanja i džepovi za umetanje štitnika za koleno, zip ispod pazuha radi ventilacije i većeg komfora.

STANMORE ZIMSKI PRSLUK



Art. OD-5410
Zimski termoizolacioni prsluk, 100% poliester Ripstop sa PU slojem, postava 100% poliester. Veličina S-XXXL.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



STANMORE MAJICA

Art. OD-5500
Majica, 100% pamuk, 155g. Veličina S-XXXL.

STANMORE KAČKET

Art. OD-5900
Šestopanelni kačket, 100% brušeni pamuk, podešavanje metalnom kopčom, univerzalna veličina.





**EMERTON
BLUZA**

Art. OD-7307
Zip ispod pazuha
radi ventilacije i
većeg komfora.

**EMERTON
KOMBINEZON**

Art. OD-7107
Zip ispod pazuha
radi ventilacije i
većeg komfora.



EMERTON

Radna odeća modernog dizajna
sa više praktičnih džepova,
tkanina visokog kvaliteta sa 600D ojačanjima
na ramenima, laktovima i kolenima,
280 g/m², 65% poliester, 35% pamuk
Veličina 46-64

Primena: građevinska industrija, proizvodnja,
slobodno vreme

**EMERTON
POLUKOMBINEZON**

Art. OD-7207



**EMERTON
PANTALONE**

Art. OD-7407



**EMERTON
POLO MAJICA**

Art. OD-7617
Polo majica,
50% poliester,
50% paropropusna
membrana,
Veličina S-XXXL

**EMERTON
MAJICA**

Art. OD-7607
Majica,
100% pamuk, 155g,
Veličina S-XXXL



**EMERTON
SHORTS**

Art. OD-7417



EMERTON KAČKET

Art. OD-7900
Šestopanelni kačket,
100% brušeni pamuk,
podešavanje
metalnom kopčom,
univerzalna veličina.



EMERTON JAKNA

Art. OD-7807

Zimska vodonepropusna, termoisolaciona jakna, 100% poliester mikrofiber obložen PVC-om, kapuljača na skidanje, unutrašnji džep za mobilni telefon, postava od poliestera, kopčanje zipom i drakerima, Veličina S-XXXL.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



EMERTON ZIMSKI PRSLUK

Art. OD-7517

Termoisolacioni prsluk, 100% poliester mikrofiber obložen PVC-om, flis u okovratniku, kopčanje zipom i drakerima, Veličina S-XXXL.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



EMERTON DUKS

Art. OD-7717

Dukserica na kopčanje sa kapuljačom, ojačanja na ramenima i laktovima, 100% poliester triko, Veličina S-XXXL.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



Emerton

ELAND

Radna odeća modernog dizajna, sa dosta praktičnih džepova, 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m², teget boje sa sivim detaljima, Veličina 48-62.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

ELAND BLUZA

Art. OD-40030

9 džepova + 2 unutrašnja + džep za ID karticu



ELAND KOMBINEZON

Art. OD-40010

11 džepova + 2 za olovke



ELAND



ELAND POLUKOMBINEZON

Art. OD-40020

10 džepova



ELAND PANTALONE

Art. OD-40040

8 džepova





DESMAN

Radna odeća modernog i elegantnog izgleda sa dosta praktičnih džepova, 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m², sive boje sa narandžastim detaljima. Veličina 48-62.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

DESMAN POLUKOMBINEZON

Art. OD-30023
7 džepova



DESMAN PANTALONE

Art. OD-30063
6 džepova



DESMAN KOMBINEZON

Art. OD-30013
11 džepova
+ 2 za olovke



DESMAN SORTS

Art. OD-30163
Odičan za
letnje uslove.



DESMAN BLUZA

Art. OD-30033
6 džepova
+ 2 za olovke



DESMAN PRSLUK

Art. OD-30053
10 džepova



DESMAN JAKNA

Art. OD-31033
Zimska jakna
sa kapuljačom,
100% poliester/PU,
postavljena.
Veličina S-XXXL

Primena:
građevinska
industrija,
slobodno
vreme



DESMAN MAJICA

Art. OD-30073
Majica 100% pamuk, 155 g/m².
Veličina S-XXXL



DESMAN KAČKET

Art. OD-3900
Šestopanelni
brušeni kačket,
100% pamuk,
metalna kopča,
univerzalna veličina.





Arges

ARGES POLUKOMBINEZON

Art. OD-5512



■ Visok kvalitet
High quality

■ Ekstremna
izdržljivost
Extremely strong

■ Vodootporno i
otporno na kidanje
Rip and water
resistant

ARGES

Radna odeća sa više praktičnih džepova, tkanina visokog kvaliteta, 100% pamuk, 290 g/m², ojačanja na kolenima i džepovi za umetanje štitnika za koleno, ojačanja na rubovima, podesive manžetne na rukavima. Veličina 48-62

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



ARGES PANTALONE

Art. OD-5522



ARGES BLUZA

Art. OD-5502



OLZA

Radna odeća modernog dizajna sa više praktičnih džepova, tkanina visokog kvaliteta, 97% pamuk, 3% spandeks - elastičan materijal. Veličina 48-62

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme



OLZA



OLZA BLUZA

Art. OD-B310



OLZA PANTALONE

Art. OD-B330

Ojačanja od poliestera i džepovi na kolenima za umetanje štitnika za koleno.

OLZA POLUKOMBINEZON

Art. OD-B320

Ojačanja od poliestera i džepovi na kolenima za umetanje štitnika za koleno.



CRATER

Art. OD-1000-X-keper 240 g/m²

Art. OD-2000-X-diolen 200 g/m²

Prošiveni kombinizon, dupli zip, elastične manžetne na rukavima i nogavicama, steznik oko struka sa očiak trakom. Veličina 48-62

Primena: automobilska industrija, građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

1 2 5 7
(X zameniti brojem za željenu boju)



RHINO

Art. OD-304-X

Lagane radne pantalone sa praktičnim džepovima, 65% poliester, 35% pamuk. Veličina 48-62

Primena: skladišta, slobodno vreme

0 5 7
(X zameniti brojem za željenu boju)



BRONDBY

Radna odeća sa više praktičnih džepova, tkanina visokog kvaliteta, 300 g/m², 65% poliester, 35% pamuk, ojačanja 600D od poliester na mestima izloženim većem habanju, ojačanja na rubovima, kopčanje na zip + drikeri. Veličina 48-62

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

BRONDBY POLUKOMBINEZON

Art. OD-6310

Džepovi za umetanje štitnika za koleno.



BRONDBY

BRONDBY BLUZA

Art. OD-6330



UKARI BLUZA

Art. OD-8229

Radna bluza sa rukavima na skidanje, 100% pamuk, izvršeno pretpiranje sa enzimima, ojačanja na rubovima, više praktičnih džepova. Veličina S-XXXL

Primena: transport, slobodno vreme



UKARI


UKARI PANTALONE

Art. OD-8219

Radne pantalone, 100% pamuk, izvršeno pretpiranje sa enzimima, ojačanja na rubovima, više praktičnih kargo džepova. Veličina 48-62

Primena: transport, slobodno vreme





PILOT ODELO

Art. OD-11020-diolen
Dvodelno odele, bluza sa crvenim paspulima i pantalone sa tregerima, boje i aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme



PILOT POLUKOMBINEZON

Art. OD-0170-keper

Art. OD-0410-diolen

Pantalone sa tregerima i crvenim paspulima, boje i aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme



MOLER POLUKOMBINEZON

Art. OD-0406

Pantalone sa tregerima i crvenim paspulima, keper bele boje.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme



MOLER BLUZA

Art. OD-1406

Bluza sa crvenim paspulima, keper bele boje.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

SPARK

Art. OD-0029

Dvodelno odele, 100% pamuk 260-280g, pantalone sa tregerima i bluza sa sob lajsnom koja štiti rajsferšlus od varnica.
Veličina 46-68

Primena: mašinska industrija, zavarivanje



AVIO KOMBINEZON

Art. OD-0120-keper

Art. OD-0110-diolen

Kombinezon sa ojačanjima na kolenima i laktovima, dupli zip, rukavi na skidanje, boje i aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme



PILOT ULOŽAK

Art. OD-308

Obostrano štepni uložak sa elastičnim manžetnama, bluza na zip i pantalone sa učkurom i zipom, koflin 150g.
Veličina 48-68



PODKOMBINEZON

Art. OD-018

Obostrano štepni podkombinezon sa elastičnim manžetnama, koflin 150g, dvosmerni zip.
Veličina 48-68



CLASSIC

Art. OD-0050

Radno odele, klasičan kroj, bluza i pantalone, 100% pamuk 260-280g, aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme



MANTIL

Art. OD-019-X-dioeni muški
Art. OD-021-X-dioeni ženski
Art. OD-025-X-keper muški
Art. OD-126-X-keper ženski

Radni mantil,
boje i aplikacije po izboru.
Veličina 36-68

Primena:
Industrija,
zdravstvo

● ● ● ● ● ● ● ●
0 1 2 3 5 6 9
(X zameniti brojem
za željenu boju)



HACCP MANTIL

Art. OD-5586 - muški
Art. OD-5587 - ženski
Radni mantil
po HACCP standardu,
prekrivena dugmad,
beli keper.
Veličina 36-68

Primena:
prehrambena
industrija



KUVARSKO ODELO

Art. OD-1236-muško
Art. OD-1396-žensko
Kuvarsko odelo, beli keper,
bluza i pantalone (muško),
bluza i suknja (žensko).
Veličina 36-68

Primena:
prehrambena industrija



HACCP ODELO

Art. OD-5556 - muško
Art. OD-6556 - žensko
Dvodelno odelo po HACCP standardu,
prekrivena dugmad, džepovi sa
unutrašnje strane, beli keper.
Veličina 36-68

Primena: prehrambena industrija



URANUS

Art. OD-7130
Bela kecelja,
100% pamuk, 245 g/m²,
univerzalna veličina.

Primena:
prehrambena industrija



VENUS

Art. OD-703-X
Kecelja sa
praktičnim džepom,
100% pamuk, 260g/m²,
univerzalna veličina.

Primena:
prehrambena industrija
● ● ● ● ● ● ● ●
0 2
(X zameniti brojem
za željenu boju)



CASSIO

Art. OD-7040
Kuvarska kapa, 100% pamuk, 245 g/m².
Veličina 54-60

Primena:
prehrambena industrija



VOLANS

Art. OD-7041
Bela kapa, 100% pamuk, 245 g/m².
Veličina 52-60

Primena:
prehrambena industrija





SPECIJALNA ODEĆA Special Garments



VIO

Art. OD-VFR100

Zaštitno odelo za vatrogasce za prilaz vatru, vodootporno, proizvedeno od Nomex Delta T tamnoplavog materijala otpornog na vatru i materijala unutrašnje postave koja je takođe otporna na vatru, dok se između dva sloja nalazi 50% melamina (Basofil®), 25% aramida, 25% para-aramida, približno 92g/m² FB 002 (BAPAS5) membrane koja blokira vatru. Vatrogasna odeća pruža zaštitne mogućnosti u skladu sa EN 469:2005+A1:2006, nivoa XF2, Xr2, Y2, Z2. Odelo je takođe otporno na uticaje 40% natrijum hidroksida, 36% sone kiseline i 30% sumporne kiseline i alkohola. Veličina 48-64

Primena: vatrogasne jedinice



KOMPATIBILNO SA
FIREFIGHTER strana 36

KOMPATIBILNO SA
SCOTT APARATIMA
ZA DISANJE
strana 62



TOP FIGHTER

Art. R-R5TO10

Zaštitne rukavice za vatrogasce od para-aramida obložene silikonskim SAFEGRIP-om, NOMEX-om i membranom PORELLE. Rukavice imaju reflektujuće trake za bolju vidljivost. Veličina 8-11

Primena: vatrogasne jedinice



FIRE 03

Art. ZG-PAB03

Vatrogasni šlem otporan na visoke temperature, 140°C/30min, 250°C/15min, zaštita cele glave uključujući vrat i lice, antimaglin vizir otporan na grebanje (EN 166), zamenjiva zaštita za vrat proizvedena od kože (opciono aluminizirana karbonska tkanina), ventilaciona postava sa apsorpcijom energije, reflektujući detalji za bolju vidljivost, steznik za bradu proizveden od negorivog Nomex-a, može se koristiti za maskom za celo lice. EN 433

Primena: vatrogasne jedinice



COEN BLUZA

Art. OD-FRO100

COEN

Zaštitna odeća štiti korisnika od ograničene upotrebe otvorenog plamena u kombinaciji konvektivne i zračne toplote (EN 531 AB2), kao i od elektrostatičkog elektriciteta (EN 1149), 100% pamuk 360 g/m². Veličina 46-82

Primena: hemijska industrija, metalurgija



COEN POLUKOMBINEZON

Art. OD-FRO200



COEN PANTALONE

Art. OD-FRO300



PLUTO KOMPLET

Art. ODD-OI15

Komplet jakna i pantalone, zelene boje sa narandžastim detaljima, udoban kroj, pantalone otporne na prosecanje motornom testerom, pružaju zaštitu od ujeda krpelja, jakna sa produženim zadnjim delom obezbeđuje zaštitu bubrega, džep na levom rukavu za komplet za prvu pomoć sa sterilnim zavojima i dijagonalno postavljen džep na levoj strani grudni. Veličina 46-68

Primena: šumarstvo



KOMPATIBILNI SA
PELTOR PEL LES
strana 68



PLUTO POLUKOMBINEZON

Art. ODD-OI15

Zelene boje sa narandžastim detaljima, udoban kroj, otporne na prosecanje motornom testerom, pružaju zaštitu od ujeda krpelja. Veličina 46-68

Primena: šumarstvo



ODEĆA VISOKE VIDLJIVOSTI High Visibility Garments

TICINO

Odeća visoke vidljivosti, 300D polioxford PU, otpornost na vodu 2000 mm, paropropusnost 2000 g/m² na 24 časa, vareni šavovi, zadovoljava standard EN 471. Veličina S-XXXL.

Primena: transport, građevinska industrija

TICINO PANTALONE



Art. OD-515-X

4 8
(X zameniti brojem
za željenu boju)



TICINO JAKNA



Art. OD-505-X

4 8
(X zameniti brojem
za željenu boju)



GORDON



Odeća visoke vidljivosti, 100% poliester sa slojem poliuretana, zadovoljava standard EN 471. Veličina M-XXXL.

Primena: transport, građevinska industrija

Art. OD-1328

Jakna

Art. OD-1338

Pantalone



EPPING



Art. OD-504-X

Vodonepropusne pantalone visoke vidljivosti, 100% poliester sa slojem poliuretana, zadovoljava standard EN 471. Veličina M-XXXL.

Primena:
transport, skladišta
4 8
(X zameniti brojem
za željenu boju)



LYNX



Art. OD-046-X

Fluo prsluk sa reflektujućim trakama, sa čičak trakom, univerzalne veličine.

Primena: transport, građevinska industrija

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



TEGUS



Art. OD-546-X

Mrežasta majica visoke vidljivosti, 100% poliester, zadovoljava standard EN 471. Veličina M-XXL.

Primena: transport, građevinska industrija

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)





ODEĆA VISOKE VIDLJIVOSTI High Visibility Garments



MALABAR

Art. OD-145-X

Zimska vodonepropusna fluo jakna sa reflektujućim 3M trakama, odvojivi zimski uložak, sklopiva kapuljača, 2+1 unutrašnji džep, poliester obložen poliuretanom, prošiveni i lepljeni šavovi. Veličina S-XXXL

Primena: transport, građevinska industrija, osoblje na aerodromima

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



SEFTON



Art. OD-500-X

Vodonepropusna zimska jakna, paropropusna postava od poliestera, sklopiva kapuljača, odeća visoke vidljivosti, zaštita od kiše i hladnoće. Veličina M-XXXL EN 471



Primena: transport, građevinska industrija, osoblje na aerodromima

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



CLOVELLY

Art. OD-146-X

Zimska vodonepropusna fluo jakna sa reflektujućim 3M trakama, sklopiva kapuljača, rukavi na skidanje, 5+1 unutrašnji džep, polimer obložen poliesterom, prošiveni i lepljeni šavovi, strukiran pojas.

Primena:

transport, građevinska industrija, osoblje na aerodromima

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)

TURIA



Art. OD-255-X

Pletena kapa, 100% akril, postava Thinsulate®, signalna boja, univerzalne veličine.

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



PHOENIX

Art. OD-061

Zimska fluo jakna sa termo postavom i štepanom kapuljačom, rukavi i kapuljača na skidanje, džep za ID karticu i mobilni, reflektujuće trake, zaštita od hladnoće i manjih mehaničkih rizika. Veličina M-XXXL

Primena: građevinska industrija

NORTH SIGNAL



Art. OD-235-X

Zimska kapa, signalne boje, 60% pamuk, 40% poliester, postava 100% pamuk, punjenje 100% poliester. Veličina L-XXL

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



TAHR

Art. OD-240-X

Kapa od poliestera sa širitom, signalne boje, 60% pamuk, 40% poliester, univerzalne veličine.

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



FLEXOTHANE
CLASSIC

DORTMUND 4820

Art. OD-SN4820-X
FLEXOTHANE Classic
kišna jakna, sklopiva kapuljača,
ventilacija pod pazuhom,
kopčanje sa zipom i drierima,
2 prednja šivena džepa,
vareni šavovi, dužina leđa 85 cm (L).
Veličina S-XXXL



Primena:

poljoprivreda, građevinska industrija

0 1 4 5 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



FLEXOTHANE
CLASSIC

ROTTERDAM 4500

Art. OD-SN4500-X
FLEXOTHANE Classic kišne pantalone,
elastični pojas, vareni šavovi,
podesive nogavice sa drierima.
Veličina S-XXXL



Primena:

poljoprivreda, građevinska industrija

0 1 4 5 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



CHEMTEX

ESSEN 5967

Art. OD-SN5967-X
CHEMTEX kiselootporni
kombinezon, kapuljača sa lastišem
i čičak trakom, kopčanje sa zipom
i drierima, vareni šavovi,
ekstra duboke zaštitne manžetne
protiv vetra u rukavima i nogavicama.
Veličina S-XXXL



Primena:

rafinerije, hemijska industrija

1 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



SIOPOR



SKOLLFIELD 209A

Art. OD-SN209A-X
SIOPOR jakna 4 u 1 sa odvojivim
toplim uioškom i rukavima na skidanje,
sklopiva kapuljača, 2 prednja džepa
i džep na rukavu, pletene manžetne,
trake za zatezanje na pojasu,
punjena postava 100 g/m².
Veličina S-XXXL

Primena:

automobilska industrija i transport,
građevinska industrija, skladišta

2 4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



FLEXOTHANE
ESSENTIAL



BASTOGNE 636I

Art. OD-SN636I-X
FLEXOTHANE Essential
kišne pantalone,
elastični pojas,
vareni šavovi.
Veličina S-XXXL

Primena:
automobilska industrija i transport,
građevinska industrija, skladišta

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



KASSEL 4279

Art. OD-SN4279-X
FLEXOTHANE Essential
kišna jakna, sklopiva
kapuljača, ventilacija na
leđima, kopčanje sa zipom
i drierima, 2 prednja i
2 unutrašnja džepa,
vareni šavovi.
Veličina S-XXXL

Primena:
automobilska industrija
i transport,
građevinska industrija,
skladišta

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



FLEXOTHANE
ESSENTIAL





NYALA

Art. OD-454-X

Vodonepropusna termo jakna, 100% poliester obložen PVC-om, postava od poliester, unutrašnji džep za mobilni telefon, dva prednja džepa na grudima, sklopiva kapuljača. Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

1 2 3 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



ARGALI



Art. OD-0610

Vodonepropusna zimska jakna, kapuljača na skidanje, modernog izgleda, vrpca za zatezanje, ventilacija pod pazuhom. Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, transport, slobodno vreme



ANZAC 2 u 1

Art. OD-1437

Vodonepropusna - paropropusna jakna, sklopiva kapuljača, postava od polara koja se skida, vareni šavovi, ventilacija pod pazuhom. Veličina S-XXXL

Primena: poljoprivreda, građevinska industrija, transport, slobodno vreme



URSA 2 u 1



Art. OD-144-X

Vodonepropusna - paropropusna jakna, poliester/PVC, sklopiva kapuljača, steznik na pojasu i okovratniku, postava na skidanje. Veličina M-XXXL

Primena: poljoprivreda, građevinska industrija, transport, slobodno vreme

1 2
(X zameniti brojem za željenu boju)



KUDU LADY

Art. OD-4102

Vodonepropusna termo jakna, najlon Taslo/PU, kapuljača na skidanje, unutrašnji džep za telefon, poliester pogodan kao podloga za vez. Veličina XS-XXXL

Primena: skladišta, slobodno vreme





URBAN 2 u I

Art. OD-0587

Vodonepropusna zimska jakna, sklopiva kapuljača, PVC/poliester, PE postava na skidanje. Veličina S-XXXL

Primena:
građevinska industrija,
poljoprivreda, slobodno vreme



PILOT

Art. OD-060-X
Vodonepropusna zimska jakna, sklopiva kapuljača, strukirana, rukavi na skidanje, postava i kragna sa krznom koje se skida. Veličina S-XXXL

Primena:
slobodno vreme,
transport

0 7
(X zameniti brojem
za željenu boju)



TRIOX 3 u 1

Art. OD-1400

Trodelna zimska vodonepropusna jakna, štepna karirana postava na skidanje, rukavi sa postave na skidanje, dosta praktičnih džepova i džep za ID karticu i mobilni telefon. Veličina M-XXXL

Primena: poljoprivreda,
građevinska industrija,
transport, slobodno vreme



RHODES

Art. OD-400-X
Vodonepropusna zimska jakna, strukirana, sklopiva kapuljača, postava od veštačkog krzna, rukavi, kragna i postava na skidanje. Veličina S-XXXL

Primena:
transport,
slobodno vreme

1 5 7
(X zameniti brojem
za željenu boju)



LIBRA


Art. OD-055-X

Vodonepropusna zimska jakna, PVC/poliester, termo postava, rukavi na skidanje, kopčanje čičak trakom i rajsferšlusom, devet džepova. Veličina M-XXXL

Primena:
poljoprivreda,
građevinska
industrija,
transport,
slobodno vreme

0 3
(X zameniti brojem
za željenu boju)





**KOMPATIBILNI
ARTIKLI**



ATLAS

Art. OD-062-X
Vodonepropusna zimska jakna,
kapuljača na skidanje, PVC/poliestet.
Veličina M-XXXL

Primena: poljoprivreda,
građevinska industrija,
slobodno vreme

● ●
0 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



TITAN

Art. OD-070-X
Pantalone sa tregerima, poliestet,
termoizolovane, vodonepropusne,
sa šepanom postavom.
Veličina M-XXXL

Primena:
građevinska
industrija,
proizvodnja,
slobodno vreme

● ●
0 5

(X zameniti brojem
za željenu boju)

RAUMA



Art. OD-615-X
SOFTSHELL jakna, 100% poliestet,
paropropusna, vodootporna, postava
od flisa, kapuljača na skidanje.
Veličina S-XXXL

Primena:
skladišta,
slobodno vreme

● ●
2 3
(X zameniti brojem
za željenu boju)



EDENSOR



Art. OD-4077
Vodonepropusne, termoizolovane pantalone,
ojačanja na kolenima i pozadini,
100% poliamid
obložen poliuretanom,
postava i punjenje
poliestet.
Veličina S-XXXL

Primena: skladišta,
slobodno vreme



DVINA

Art. OD-605-X
Ženska SOFTSHELL jakna,
100% poliestet, paropropusna,
vodootporna, postava od flisa,
kapuljača na skidanje.
Veličina XS-XXL

Primena:
skladišta, slobodno vreme

● ● ● ●
0 1 4 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



TENREC

Art. OD-625-X
Flis jakna, 100% poliestet,
izrađena od jakog materijala
sa odličnim termoizolacionim
svojstvima.
Veličina S-XXXL

Primena:
skladišta,
slobodno vreme

● ● ● ●
0 2 7 8

(X zameniti brojem
za željenu boju)



PRSLUCI Vests



BEAVER

Art. OD-620-X

Vodonepropusni futrovani prsluk, 100% poliester obložen PVC-om, postava od poliester sa rajsferšlusom pogodna kao podloga za vez, dosta praktičnih džepova. Veličina S-XXXL

Primena:

skladišta, slobodno vreme

0 5 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



NYALA

Art. OD-554-X

Vodonepropusni, termoozolovani prsluk, 100% poliester obložen PVC-om, postava i punjenje od poliester, unutrašnji džep za mobilni telefon, dva prednja džepa. Veličina S-XXXL

Primena:

skladišta, slobodno vreme

1 2 3 5

(X zameniti brojem za željenu boju)



NOVO!



ROCKDALE

Art. OD-1757

Termoozolovani vodootporni prsluk, najlon/PU, kapuljača se pakuje u kragnu, postava od poliester sa unutrašnjim rajsferšlusom pogodna kao podloga za vez, dosta praktičnih džepova. Veličina S-XXXL

Primena:

skladišta, slobodno vreme



TRITON

Art. OD-075-X

Termo prsluk, poliester/pamuk, našiveni džepovi, kopčanje drakerima. Veličina M-XXXL

Primena:

skladišta, slobodno vreme

0 5 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



GEMINI

Art. OD-148-X

Prsluk sa dva lica, poliester/pamuk, termo postavljen. Veličina M-XXXL

Primena:

skladišta, slobodno vreme

2 5

(X zameniti brojem za željenu boju)

MIRANDA

OD-110

Vodonepropusni termo prsluk, dosta praktičnih džepova. Veličina M-XXXL

Primena:

skladišta, transport





ROSEVILLE

Art. OD-250-X
Termoizolovani ženski prsluk
sa dva lica, jedna strana
100% najlon, druga strana
100% mekani polar.
Veličina XS-XXXL

Primena:
skladišta,
slobodno vreme
● ●
2 7
(X zameniti brojem
za željenu boju)



COATI

Art. OD-350-X
Lagani SOFTSHELL
prsluk, postavljen
flisom.
Veličina S-XXXL

Primena: skladišta,
slobodno vreme
● ●
2 7
(X zameniti brojem
za željenu boju)



SATURN

Art. OD-128-X
Pamučna karirana košulja
sa ojačanjima na ramenima.
Veličina S-XXXL

Primena:
industrija, slobodno vreme
● ●
1 5
(X zameniti brojem za željenu boju)



LUGARNO

Art. OD-228-X
Karirana košulja sa
veštačkim krznom,
100% pamuk, postava
100% poliester,
dva džepa.
Veličina S-XXXL

Primena:
industrija,
slobodno vreme
● ●
1 5
(X zameniti brojem
za željenu boju)



CORONA

Art. OD-074-X
Prsluk „reporterac“, lagani,
poliester/pamuk, dosta praktičnih džepova.
Veličina S-XXXL

Primena: skladišta,
slobodno vreme
● ● ●
3 5 7
(X zameniti brojem za željenu boju)

HTZ PRSLUK

Art. OD-0470
Futrovani prsluk sa
crvenim paspulom,
domaća proizvodnja.
Veličina 38-66

Primena:
skladišta,
građevinska industrija



GRUDNJAK

Grudnjak od ceradnog platna,
sa postavom od prirodnog ili
veštačkog krzna,
domaća proizvodnja.
Veličina 38-66

Primena:
građevinska
industrija



Art. OD-063
Prirodno krzno bez rukava

Art. OD-331
Usadena vuna bez rukava





ZAŠTITA OD VODE Rainwear



NEPTUN



Art. OD-081-X
Kišna kabanica,
poliester/PVC,
sklopiva kapuljača,
vareni i šiveni šavovi,
praktično pakovanje.
Veličina M-XXXL

Primena:
industrija, slobodno vreme

0 1 4 5
(X zameniti brojem za željenu boju)



CETUS

Art. OD-080-X
Kišna kabanica,
poliester/PVC,
sklopiva kapuljača,
vareni šavovi.
Veličina L-XXXL

Primena: industrija,
slobodno vreme

4 5
(X zameniti brojem
za željenu boju)



CARINA MASKIRNA

Art. OD-0837
Veličina L-XXXL

CARINA



Art. OD-083-X
Dvodelno kišno odelo, poliester/PVC,
sklopiva kapuljača, vareni i šiveni šavovi.
Veličina M-XXXL

Primena:
industrija, slobodno vreme

0 1 4 5
(X zameniti brojem
za željenu boju)



HYDRA

Art. OD-082-X
Dvodelno kišno odelo,
poliester/PVC,
sklopiva kapuljača, vareni šavovi.
Veličina L-XXXL

Primena: industrija, slobodno vreme

4 5
(X zameniti brojem za željenu boju)



PE KABANICA

Art. OD-157
Lagana kabanica od polietilena
za jednokratnu upotrebu,
univerzalne veličine.

Primena: industrija, slobodno vreme



MAJICE I KAPE T-Shirts and Caps



MAJICE

Majice različitih boja i gramaže,
pamuk 100%,
Veličina S-XXXL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(X zameniti brojem za željenu boju)

INDUS

Art. OD-344-X
135 g/m²

ALBI I70
Art. OD-244-X
170 g/m²

ALBI I55
Art. OD-744-X
155 g/m²

POLO

Polo majice sa kragom,
pamuk 100%,
Veličina S-XXXL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(X zameniti brojem za željenu boju)

POLO

Art. OD-045-X
180 g/m²

SIFAKA

Art. OD-345-X
220 g/m²



TOURS

Art. OD-354-X
Dukserica sa
elastičnim renderom
i manžetnama,
poliester/pamuk (65/35),
300 g/m².
Veličina S-XXXL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(X zameniti brojem za željenu boju)



NORTH

Art. OD-205-X
Zimska vodonepropusna kapa
sa zaštitom za uši, poliester/PVC sa
kariranom flanelskom postavom.
Veličina L-XXL

0 5
(X zameniti brojem
za željenu boju)



TULLE

Art. OD-220-X
Kačket, brušeni pamuk 100%,
metalni steznik
za podešavanje obima,
dupli sendvič širit,
univerzalna veličina.

0 1 2 4 5 6 7 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



RYDE

Art. OD-4450
Pletena kapa, 100% akril, univerzalna veličina.



BELROSE

Art. OD-5451
Pletena kapa, 100% akril,
univerzalna veličina.

RIOM

Art. OD-230-X
Kačket, debiji brušeni pamuk 100%,
čičak-traka za podešavanje obima,
reflektivne trake, dugme i širit,
univerzalna veličina.

0 1 2 4 5 6 7 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



LEO

Art. OD-200-X
Pamučni kačket sa tvrdim širitom,
podesiva traka,
univerzalna veličina.

0 1 2 4 5 6 7 8
(X zameniti brojem
za željenu boju)





Ansell



ANSELL KECELJA

Art. OD/A-001-X

Radna kecelja od vinila otporna na rastvore kiseline i baza kao i biljno i životinjsko ulje i mast, dimenzije 115x90cm, debljina 0,508mm, EN14605
Tip PB4

Primena: prehrambena industrija, hemijska industrija, poljoprivreda

● ○
5 6
(X zameniti brojem za željenu boju)

JSP KISELOOTPORNI KOMBINEZON

Art. OD-085

Gumirani kombinezon sa kapuljačom i elastičnim manžetnama na rukavima i nogavicama, otporan na rastvore kiseline i baza. Veličina L-XXXL
EN 465

Primena: hemijska industrija



BIANCA

Art. OD-100-X

PVC kecelja, opšivena. Dimenzije 120x90cm.

Primena: prehrambena industrija, hemijska industrija

● ○
5 6
(X zameniti brojem za željenu boju)

VARILAČKA KECELJA

Art. OD-103

Varilačka kecelja, svinjski boks, domaće proizvodnje.

Primena: zaštita za varioce

Art. OD-104

Varilačka kecelja, pun govedji boks, domaće proizvodnje.

Primena: zaštita za varioce



STRUVE

Art. OD-107

Varilačka kecelja sa podesivim šnalama, dimenzije 100x80cm, govedji špalt.

Primena: zaštita za varioce

CAPELLA

Mesarska kecelja od otporne legure aluminijuma, maksimalna zaštita od sečenja.

Primena: prehrambena industrija

Art. OD-1081
55x60cm

Art. OD-1082
55x75cm



CAPELLA

Mesarska kecelja od visoko otpornog čelika Bat Super, maksimalna zaštita od sečenja.

Primena: prehrambena industrija

Art. OD-1081
55x60cm

Art. OD-1082
55x75cm





HEMIJSKI KOMBINEZONI Chemical Overalls



MICROCHEM 4000 SATURN

Art. OD-MGSTRN

Kapsularno odelo za korišćenje u kombinaciji sa aparatom za dovod vazduha, bilo da je reč o polumasici ili o masici za celo lice. Sadrži kontrolu protoka na pojasu ili ventili regulatora pritiska.

Koristi se pri rukovanju industrijski opasnim otpadom i u hemijskoj proizvodnji.

Primena:

hemijska industrija i rafinerije, rukovanje industrijskim opasnim otpadom, hitne intervencije



MICROGARD 2000 STANDARD

Art. OD-MG2000

Siroko prihvaćen model, nudi najbolji balans između komfora i performansi, karakterišu ga:

- dobra paropropusnost
- niska termalna otpornost
- dobra mehanička otpornost

Primena:

hemijska i automobilska industrija, poljoprivreda, industrijsko čišćenje, proizvodnja



TYVEK® CLASSIC

Art. OD/T-001

Zaštitni kombinizon sa kapuljačom, netkani Tyvek® polietilen, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, hemikalije, azbest i čestice prašine, bele boje.

Veličina M-XXL

Primena: automobilska industrija, proizvodnja, hemijska industrija, industrijsko čišćenje, javne službe



TYVEK® CLASSIC PLUS

Art. OD/T-002

Zaštitni kombinizon sa kapuljačom i varenim šavovima, sa zaštitnom trakom, netkani Tyvek® polietilen, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, hemikalije, azbest i čestice prašine, CE kat. III tip 4 & 5 & 6, bele boje.

Veličina M-XXL

Primena: hemijska industrija, dekontaminacija, farmaceutska industrija, poljoprivreda



TYCHEM® C

Art. OD/T-003

Zaštitni kombinizon sa kapuljačom i varenim šavovima sa zaštitnom trakom, netkani Tyvek® polietilen sa slojem polimera, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, koncentrate neorganskih hemikalija i ultra sitnih i finih čestica, CE kat III, tip 3 & 4, žute boje.

Veličina M-XXL

Primena: hemijska i petrohemijska industrija, dekontaminacija, biološke opasnosti, transport



TYCHEM® F

Art. OD/T-004

Zaštitni kombinizon sa kapuljačom i varenim šavovima sa zaštitnom trakom, netkani Tyvek® polietilen sa polimerskom zaštitom, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, koncentrate neorganskih i organskih hemikalija i ultra sitnih i finih čestica, CE kat III, tip 3 & 4, sive boje.

Veličina M-XXL

Primena: hemijska i petrohemijska industrija, hitne službe, biološke opasnosti



TYVEK® KAPULJAČA

Art. OD/T-012

Zaštitna Tyvek® kapuljača koja prekriva i ramena, univerzalna veličina.



TYVEK® NAZUVCI ZA ČIZME

Art. OD/T-011

Tyvek® nazuvci za čizme, univerzalna veličina.



TYVEK® NAZUVCI ZA CIPELE

Art. OD/T-009

Tyvek® nazuvci za cipele, univerzalna veličina.

Art. OD/T-010
Tyvek® nazuvci za cipele sa PVC tačkicama na donu protiv proklizavanja.





Helly Hansen

HH je specijalno dizajnirao Fibrepile® – paropropusna vlakna predviđena za duži rad u hladnim i zimskim uslovima. Termalni sloj čuva vazduh koji izoluje od hladnoće. U isto vreme vlagu i suvišnu toplotu efikasno propušta kroz vlakna koja sprečavaju i znojenje i uvećanje telesne temperature. Odeća ostaje suva jer Fibrepile® vlakna ne zadržavaju vlagu. Izolacione osobine i paropropusnost vlage zavise od tipa vlakana, njihove strukture i debljine. HH Fibrepiles® će sačuvati prirodnu toplotu i vlažnost tela čak i u najtežim uslovima rada na ekstremno niskim temperaturama. Sva odeća je testirana i obeležena u skladu sa EN 342.

VILLARS



Art. HH-72133-X

Jakna od polara obostrano, 80% poliamid, 20% poliester - 460g, ojačanje na laktovima i ramenima, džep za mobilni, dva topla džepa na zip, elastični okovratnik i manžetne, produžena leđa sa reflektujućom tkaninom. Veličina XS-XXL

Primena:

građevinska industrija, slobodno vreme

0 2 5 6

(X zameniti brojem za željenu boju)



TORSBY

Art. HH-73213

Zimska jakna, 100% poliester - 70g, termo postava 180g oko tela, 140g u rukavima, dva prednja džepa, unutrašnji džep sa zipom, podešivi steznik oko struka, elastične manžetne. Veličina XS-2XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme



LEKSAND

Art. HH-76110-X

Zimska jakna, 100% najlon - 150g, postava od filca oko tela i okovratnika, punjeni rukavi - 60g, dva prednja džepa i jedan unutrašnji, elastični steznik oko struka, elastične manžetne sa čičak trakom na rukavima. Veličina S-2XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

0 1 3 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



HAMMERDAL



Art. HH-76380-X

Zimska strukirana jakna, 50% poliester 50% pamuk - 280g, postava od veštačkog krzna 600g oko tela, 100% poliester postava u rukavima - 120g, dva džepa na grudima i struku + džep na rukavu, elastične manžetne na rukavima. Veličina XS-XXL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

0 3 5 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



HAMM

Art. HH-71108-X

HellyTech® vodonepropusna - paropropusna zimska jakna, HellyTech® Classic obložen PU, 100% najlon - 140g, mrežasta postava, steznik u okovratniku i oko struka, sklopiva kapuljača, mekana postava od flisa na okovratniku i bradi, preklop na grudima sa čičak trakom, elastična manžetna sa čičak trakom na rukavima, džepovi na grudima i sa strane. Veličina XS-XXXL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

0 2 3 5 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



ROST

Art. HH-70611-X

Vodonepropusni kombinizon Oxford Najlon - 200g, futrovana postava, vareni šavovi, kapuljača na skidanje, dvosmerni zip sa preklopom, podešavanje kaiša sa obe strane, ventilacija pod pazuhom, manžetne sa čičak trakom, dvosmerni zip sa preklopom sa strane duž celih nogavica, 3M reflektujuće trake, mrežasta postava na kraju nogavica. Veličina XS-3XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

0 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



KARLSTAD

Art. HH-76500

Zimske vodonepropusne pantalone, 100% poliester - 240g, futrovana postava - 120g, tregeri na skidanje, elastična traka oko struka, dvosmerni zip sa strane duž celih nogavica, elastične manžetne i drikeri na nogavicama, zimske dokolenice. Veličina XS-2XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme





BATTLE BLUZA

Art. HH-76146-X

100% pamuk - 360g, kopčanje na zip sa preklopom i čičak trakom, dosta praktičnih džepova, steznik sa čičak trakom na rukavima, podesivi steznik oko struka, produžena leđa.
Veličina XS-3XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme
● ● ●
0 1 3
(X zameniti brojem za željenu boju)



BATTLE KOMBINEZON

Art. HH-76557-X

100% pamuk - 360g, elastična traka na leđima pruža dodatni komfor, ojačana tkanina sa vlaknima Cordura® - 215g, dvosmerni zip, dosta praktičnih džepova, ergonomski oblikovani i lako podesivi treperi sa čičak trakom, džepovi na kolenima sa Cordura® ojačanjem i zipom za +/-5cm razlike u fleksibilnosti u delovima izloženim većem habanju.
Veličina 44-64

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme
● ● ●
0 3 6
(X zameniti brojem za željenu boju)



BATTLE PANTALONE

Art. HH-76446-X

100% pamuk - 360g, ojačana tkanina sa vlaknima Cordura® - 215g, dosta praktičnih džepova, džepovi na kolenima sa Cordura® ojačanjem i zipom za +/-5cm razlike u fleksibilnosti u delovima izloženim većem habanju.
Veličina 44-64

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme
● ● ●
0 3 6
(X zameniti brojem za željenu boju)



BATTLE PRSLUK

Art. HH-76356-X

100% pamuk - 360g, ojačana tkanina sa vlaknima Cordura® - 215g, dva velika prednja džepa na grudima i dosta praktičnih džepova, podesivi steznik oko struka, ekstra produžena leđa.
Veličina XS-3XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme
● ● ●
0 3 6
(X zameniti brojem za željenu boju)



SKAGEN

Art. HH-75001

Zimska potkošulja dugih rukava, 100% polipropilen - 140g, paropropusna, elastična, rastegljiva, izuzetno prijatna za nošenje.
Veličina XS-XXL

Primena: građevinska industrija, zimski sportovi, slobodno vreme



ALBORG

Art. HH-75401

Zimske pantalone/helanke, 100% polipropilen - 140g, paropropusne, elastične, rastegljive, izuzetno prijatne za nošenje.
Veličina XS-XXL

Primena: građevinska industrija, zimski sportovi, slobodno vreme



THISTED

Art. HH-75006

Zimska potkošulja kratkih rukava, 100% polipropilen - 140g, paropropusna, elastična, rastegljiva, izuzetno prijatna za nošenje.
Veličina XS-XXL

Primena: građevinska industrija, zimski sportovi, slobodno vreme





RONILAČKA ODELA Diving Suits



VICTORY



Art. HH-78867

Spasilački prsluk sa jednom komorom, sertifikovan, automatsko aktiviranje prilikom dodira sa vodom, reflektujuće trake.

Primena: spasilačke službe



PT 2044

Art. OD-550

Prsluk za sportove na vodi, za plutanje na vodi sa kaiševima za pritezanje. Veličina L, XL, XXL

Primena: sportovi na vodi



W 006

Art. RO-W006

Jednodelno muško ronilačko odelo, neopren 3mm ili 5mm, sa integrisanom kapuljačom ili bez. Veličina S-XXXL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje

W 015

Art. RO-W015

Dvodelno ronilačko odelo, neopren 3mm ili 5mm, pantalone sa čičak trakom na tregerima, bluza sa integrisanom kapuljačom ili bez. Veličina S-XXXL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje



W 058



Art. RO-W058/M - muško
Art. RO-W058/L - žensko
Ronilačko kratko odelo "Shorty", neopren 3mm. Veličina S-XXXL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje



W 040



Art. RO-W040

Čizmice za ronjenje sa zipom i gumiranim protivkliznim donom, neopren 3mm. Veličina 37-46

Primena: sportovi na vodi, ronjenje



W 008

Art. RO-W008

Ronilačke rukavice sa PVC tačkicama na dlanu, neopren 3mm. Veličina S-XXL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje

W 042

Art. RO-W042

Čarape za ronjenje sa PVC tačkicama na donu, neopren 3mm. Veličina S-XL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje



W 002

Art. RO-W002

Jednodelno žensko ronilačko odelo, neopren 3mm ili 5mm, sa integrisanom kapuljačom ili bez. Veličina S-XL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje





MINTO KOMBINEZON

Art. OD/T-006
Kombinezon sa kapuljačom,
polipropilen,
zaštita od prljavštine.
Veličina M-XXL.

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija



MINTO KOMBINEZON

MINTO MANTIL

MINTO MANTIL

Art. OD/T-016
Mantil sa kragom,
polipropilen,
kopčanje na drikere,
elastična manžetna
oko zgloba.
Veličina M-XXL.

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija



PP KAPA

Art. OD-209-X
Kapa bez širita, polipropilen,
težina 16g.

Primena: prehrambena industrija,
farmaceutska industrija

● ○
1 6
(X zameniti brojem
za željenu boju)



PP KAPA

Art. OD-210-X
Kapa sa širitom, bele i plave boje,
težina 16g.

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija

● ○
1 6
(X zameniti brojem
za željenu boju)



MANLY

Art. ZD-010
Loptasta maska
za jednokratnu upotrebu.
Pakovanje 50/1

Primena:
industrija



BARRA

Art. ZD-047
Troslojna maska
za jednokratnu upotrebu.

Art. ZD-147
Dvoslojna maska
za jednokratnu upotrebu.

Primena:
farmaceutska
industrija



PROIZVODI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU Disposable Products



LOON

Art. R-J001

Lateks, nesterilisane,
sa puderom, pakovanje 100 kom.
Veličina S, M, L, XL

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija



RAIL

Art. R-J004

Sa vinilom, puderisane,
bez silikona,
pakovanje 100 kom.
Veličina M, L, XL

Primena:
prehrambena
industrija,
farmaceutska
industrija



CROSSBILL

Art. R-J007

Nitrilne, antialergijske, bez pudera,
pakovanje 100 kom.
Veličina S, M, L, XL

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija



DUCK

Art. R-J002

Rukavice od polietilena,
Veličina 9, 10

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija,
benzinske pumpe



NARUKAV

Art. RN-001-X
Zaštita ruku, polietilen,
20x50cm.

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija

● ○

1 6

(X zameniti
brojem za
željenu boju)



Art. OD-I65-X

PE KECELJA

Kecelja od polietilena,
debljina 0,025mm,
dimenzije 71x136cm.

Primena:
prehrambena
industrija

● ○

1 6

(X zameniti brojem
za željenu boju)



PE NAVLAKA ZA OBUČU

Art. SZ-0012
Navlaka za obuću, polietilen,
15x36cm.

Primena:
prehrambena
industrija,
farmaceutska
industrija



Art. SZ-0013

Navlaka za obuću,
polietilen,
15x41cm.





LINEA EXTREME

Linea Extreme su profesionalne zaštitne cipele sa laganom, nemagnetskom, antikoroziivnom i antialergijskom kompozitnom kapom. Antistatički đon koji je otporan na kiseline i ulja se izrađuje sa izuzetno udobnim, nemetalnim, termoizolovanim L-PROTECTION® središnjim slojem koji pruža visoku apsorpciju energije celom površinom dok spoljašnji deo đona pruža zaštitu od klizanja, torzije i abrazije. Cipele su izrađene od visokokvalitetnih materijala koji pružaju paropropusnost i vodoodbojnost.

EXTREME

Profesionalne zaštitne cipele sa kompozitnom kapom, izrađene od vodoodbojne kože debljine od 1,3 mm do 2 mm, paropropusna postava od mikrofibera, neprobojni, nemetalni Kevlar® uložak, antistatik i protivklizni PU/TPU đon otporan na kiseline i ulja, šok apsorber u peti. Veličina 38-48 EN ISO 20345

EXTREME 42090 S3

Art. 08-P42090



EXTREME 42002 S3

Art. 08-P42002



EXTREME 49002 S3

Art. 08-P49002



EXTREME 49090 S3

Art. 08-P49090


LINEA TPU TREKKING

Cipele-patike sa čeličnom kapom, TPU đon uljno-naftno-kiselo otporan sa višim stepenom otpornosti na abraziju, antistatik, lagane, veoma udobne, moderan dizajn, sa reflektujućim detaljima. Poseduju „žaba jezik“ protiv prodora vode i prljavštine. Airnet® je specijalna ventilaciona postava koja korisniku pruža potpunu udobnost kako u toplim letnjim, tako i u hladnim zimskim danima.

TPU TREKKING 8910 S1

Art. 08-P8910


Duboke cipele-patike sa čeličnom kapom. Veličina 38-48 EN ISO 20345



TPU TREKKING 8210 S1

Art. 08-P8210

Cipele-patike sa čeličnom kapom. Veličina 38-48 EN ISO 20345



PRO SAFETY 8038 S3

Art. 08-P8038

Cipele-patike sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža. Veličina 38-48 EN ISO 20345



PRO SAFETY 8538 S3

Art. 08-P8538

Duboke cipele-patike sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža. Veličina 38-48 EN ISO 20345





LINEA TPU CLASSIC

Cipele-patike izrađene od hidrofobirane (vodonepropusne) kože, imaju specijalnu termo ABSORBER® postavu sa visoko absorbirajućim mogućnostima. Bacterbril® vlakna sprečavaju razvoj gljivica i bakterija. Mogu imati čeličnu kapu i/ili čelični list. TPU don je otporan na abraziju, visoke i niske temperature, ulja, naftu i kiseline, i ima antistatik svojstva.



TPU CLASSIC 7232 S3

Art. OB-P7232

Cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža. Veličina 38-48 EN ISO 20345



TPU CLASSIC WINTER 7032 S3

Art. OB-P7032


Čizmice sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža, WIN THERM postava. Veličina 38-48 EN ISO 20345



TPU CLASSIC 7932 S3

Art. OB-P7932

Duboke cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža. Veličina 38-48 EN ISO 20345



LINEA STRONG

Cipele imaju dvoslojni, duplo brizgani sendvič don od poliuretana. Lice je izrađeno od goveđeg boksa i spojeno sa donom termičkom metodom brizganja. Don je antistatik, uljno-naftno-kiselo otporan, protivklizni, anatomski i poseduje šok apsorber u peti, tj. ublaživač udarca koji ravnomerno raspoređuje silu teže tako da smanjuje zamor prilikom kretanja i dugog stajanja. Na gornjištu je tzv. „žaba jezik“ koji sprečava prodor vode i prijavštine unutar cipele.

STRONG 6909 OI

Art. OB-P6909

Duboka radna cipela bez čelične kape, jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN 347



STRONG 6919 SI

Art. OB-P6919

Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20345



STRONG SANDAL 6119 SI

Art. OB-P6119

Sandala sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20345



STRONG 6209 OI

Art. OB-P6209

Plitka radna cipela bez čelične kape, jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN 347



STRONG 6219 SI

Art. OB-P6219

Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20345



STRONG PROFESSIONAL 96939 S3 PP

Art. OB-P96939

Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja donja, jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline, prednji deo donja povišen radi veće otpornosti gornjišta na habanje. S3 - vodoodbojna koža. Veličina 36-48. EN ISO 20345




STRONG WINTER 6039 S3 CI

Art. OB-P6039

Cipela sa zimskom postavom, sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja donja, jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. S3 - vodoodbojna koža. Veličina 36-48. EN ISO 20345



"FOOT"URE 96650 SIP
Art. OB-P96650



"FOOT"URE 96670 SI

Art. OB-P96670

Patike sa čeličnom kapom, veoma lagane i udobne, mrežasta ventilaciona postava. Veličina 38-48. EN ISO 20345

LINEA BASIC

Cipele imaju dvoslojni, duplo brizgani sendvič don od poliuretana. Lice je izrađeno od goveđeg boksa i spojeno sa donom termičkom metodom brizganja. Don je antistatik, uljno-naftno-kiselo otporan, protivklizni, anatomski i poseduje šok apsorber u peti, tj. ublaživač udarca koji ravnomerno raspoređuje silu teže tako da smanjuje zamor prilikom kretanja i dugog stajanja. Na gornjištu je tzv. „žaba jezik“ koji sprečava prodor vode i prijavštine unutar cipele.

BASIC 62II OI

Art. OB-P1209

Radne cipele bez čelične kape. Veličina 36-48. EN ISO 20347

BASIC 62II SI

Art. OB-P1219

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN). Veličina 36-48. EN ISO 20345

BASIC 62II SI P

Art. OB-P1219SIP

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja donja. Veličina 36-48. EN ISO 20345



BASIC 69II OI

Art. OB-P1909

Radne cipele bez čelične kape. Veličina 36-48. EN ISO 20347

BASIC 69II SI

Art. OB-P1919

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN). Veličina 36-48. EN ISO 20345

BASIC 69II SI P

Art. OB-P1919SIP

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja donja. Veličina 36-48. EN ISO 20345





ZAŠTITNA OBUĆA Safety Shoes



LINEA SANITARY

Cipele su izrađene od specijalnog, ekološkog, mikroporoznog materijala koji u kombinaciji sa prirodnim pamučnim vlaknima obezbeđuje da koža na nogama „diše“. Koeficijent protivkliznosti je 0,29 što ističe Linea Sanitary u odnosu na druge cipele. Prednost Linea Sanitary je u tome što se mogu prati i u veš mašini. Sa čeličnom kapom ili bez, don je antistatik sa šok absorberom u peti, otporan na ulja, naftu i kiseline. Pogodne su za prehrambenu i farmaceutske industrije.



SANITARY 3416 SI

Art. OB-P3416

Mokasine sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345



Primena: prehrambena industrija, farmaceutske industrije

Sanitized



SANITARY 3406 OI

Art. OB-P3406

Mokasine bez čelične kape.

Veličina 36-48

EN ISO 20347

Primena: prehrambena industrija, farmaceutske industrije



Sanitized



SANITARY 3216 SI

Art. OB-P3216

Plitke cipele sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija, farmaceutske industrije



SANITARY 3116 SI

Art. OB-P3116

Sandale sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija, farmaceutske industrije

Sanitized



SANITARY 3916 SI

Art. OB-P3916

Duboke cipele sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija, farmaceutske industrije

Sanitized



PU KLOMPE

Art. OB-009-X

Klompe na

poliuretanskom donu.

Veličina 36-46

○ ●

6 7

(X zameniti

brojem za

željenu boju)



PREGIBNE KLOMPE

Art. OB-021-X

Pregibne klompe

na drvenom donu.

Veličina 36-48

○ ●

6 7

(X zameniti

brojem za

željenu boju)



GRISON PLITKE

Art. OB-BK001

Plitke radne cipele, dvoslojni PU don otporan na ulja, naftu i kiseline, veoma lagane i udobne.
Veličina 36-48
EN 347

GRISON DUBOKE

Art. OB-BK002

Duboke radne cipele, dvoslojni PU don otporan na ulja, naftu i kiseline, veoma lagane i udobne.
Veličina 36-48
EN 347



RAVEN SI PLITKE

Art. OB-BK030

Plitke zaštitne cipele sa čeličnom kapom, PU don otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345



RAVEN SI DUBOKE

Art. OB-BK040

Duboke zaštitne cipele sa čeličnom kapom, PU don otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

REWA SI

Art. OB-BK115

Zaštitne cipele sa čeličnom kapom, modernog dizajna, izuzetno udobne, kombinacija kože i platna, PU don otporan na ulja i naftu.
Veličina 38-48



GOANA S3



Art. OB-BK026

Zaštitne cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, don otporan na ulja, naftu i kiseline.
S3 - vodeoodbojna koža
Veličina 38-48





FARMER 02 BEŽ

Art. OB-BK2416

Duboke radne cipele, vodoodbojne, brušena nubok koža, gumeni don otporan na ulja i masti. Veličina 36-48



FARMER 02 CRNE



Art. OB-BK2417

Duboke radne cipele, vodoodbojne, brušena nubok koža, gumeni don otporan na ulja i masti. Veličina 36-48



HONEY LUX

Art. OB-BK160

Duboke radne cipele, brušena nubok koža, TPU don otporan na ulja, veoma udobne i tople. Veličina 37-48



RODEZ



Art. OB-BK205

Profesionalne radne cipele, kombinacija kože i tekstila, don otporan na ulja. Veličina 36-47



MAC SPEED, MAC MOVE

Nubok koža sa visokim koeficijentom paropropusnosti kombinovana sa tekstilom, MACsole® don sa dubokom šarom koja odlično prijanja uz podlogu i ugrađenim TRI-FORCE® anti-torzionim sistemom, izradene pomoću POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija koje predstavljaju poboljšanje standarda u pogledu otpora na udarce i probijanje dok istovremeno omogućavaju lakoću i fleksibilnost, 100% bez metala, ekstra širok kalup, EN ISO 20345 S1P HRO, Veličina 36-48.

Preporuka: rad u zatvorenom prostoru



MAC SPEED SIP

Art. OB-H040



MAC MOVE SIP

Art. OB-H045



MAC PULSE S3

Art. OB-H010



MAC JUMP, MAC PULSE

Izrađene od goveđe kože u kombinaciji sa tekstilom, tretirane protiv prodora tečnosti, gumeni MACsole® don otporan na hidrokarbonate odlično prijanja uz podlogu i ima ugrađen TRI-FORCE® anti-torzioni sistem, izradene pomoću POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija koje predstavljaju poboljšanje standarda u pogledu otpora na udarce i probijanje dok istovremeno omogućavaju lakoću i fleksibilnost, 100% bez metala, ekstra širok kalup, EN ISO 20345 S3 HRO, Veličina 36-48.

Preporuka: rad u zatvorenom prostoru



MAC JUMP S3

Art. OB-H015

MAC EXPEDITION

Višenamenski modeli sa MACsole® ADVENTURE gumenim donom pogodnim za rad na svim terenima, sa dubokom šarom koja odlično prijanja uz podlogu, šok apsorber u peti, izuzetna otpornost na abraziju, postavljene vodoopornom i paropropusnom GORE-TEX® membranom, sa 100% nemagnetnom kapom bez metala i sredšnjim delom donu otpornim na perforaciju, podrška za članke protiv izvrtnja, EN ISO 20345 S3 HRO, Veličina 36-48.

Primena: rad na otvorenom, u vlažnim uslovima i na neravnom terenu, zanatski radovi



MAC EXPEDITION DUBOKE

Art. OB-H095




MAC EXPEDITION PLITKE

Art. OB-H090



ZAŠTITNE I CIPELE ZA SPECIJALNU NAMENU Safety and Special Application Shoes



CI6 S3, COI S3

Zaštitne cipele sa kompozitnom kapom i tekstilnim neprobojnim uloškom u donju, crna goveđa vodoodbojna koža, kožni postavljeni jezik, paropropusna postava sa antikorozivnim tekstilnim materijalom u predelu pete, anatomski, antistatik, zamenjivi uložak, dvoslojni don od poliuretana, antistatik, protivklizni i otoran na ulja, šok apsorber u peti, dodatna PU zaštita kože za prednji deo cipele.
Veličina 36-48
EN ISO 20345 S3 SRC



**METAL
FREE!**

CI6 S3

Art. OB-AOIO



COI S3

Art. OB-AOIS



LASER SIP HRO

Art. OB-MTS273II

Cipele za livničare i varloce sa čeličnom kapom i čeličnim listom, crna goveđa koža, nitrilni don otporan na temperature do 300°C kao i na ulja, sigurnosna kopča za brzo skidanje + čičak traka.
Veličina 38-47
EN ISO 20345



Primena:

livničari, varloci



ASPHALT S2 HRO HI

Art. OD-CFR82020

Cipele za asfaltare, crna vodoodbojna koža debljine 2mm, nepostavljena, don je antistatik sa otpornošću na klizanje i nemetalnim APT zaštitnim listom proizveden od mešavine poliuretana i gume, šok apsorber energije u peti. Don takođe poseduje topionu barijeru koja je anatomski oblikovana i izolovana na visoke temperature. Testiran je na 300°C (kontakt od 1min) odnosno na 100°C u trajanju od 8h. Don je bez krampona, tj. ravan kako bi se izbegli tragovi na asfaltu i omogućilo lakše čišćenje cipela. Težina cipele (vel. 42) iznosi 700g. Mogućnost isporuke plitkih cipela.
Veličina 39-48
EN ISO 20345



Primena: za asfaltare



XTREME S3 HRO HI CI WR SRC

Art. OB-L5944

Duboke cipele za dvoseče otporne na prosecanje motornom testerom, kategorije III, sa kompozitnom kapom i nemetalnim zaštitnim listom, nitrilni don otporan do 300°C, puna goveđa koža 2,2-2,4mm, kožni postavljeni jezik, postava od Puratex membrane, visina cipele 23cm (mogućnost isporuke cipela visine 30cm)
Težina cipele (vel. 43) 2,25kg
Veličina 40-46
EN 17249



FIREFIGHTER HI CI SRC

Art. OB-L5904

Duboke cipele za vatrogasce kategorije III sa kompozitnom kapom i nemetalnim zaštitnim listom, nitrilni don otporan do 300°C, puna goveđa koža 2-2,2mm, kožni postavljeni jezik, postava od Puratex membrane, visina cipele 26cm (mogućnost isporuke cipela visine 30cm)
Težina cipele (vel. 43) iznosi 2kg.
Veličina 40-46
EN 15090





HERCULES CRNE

Art. SDP-0010
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni đon
otporan na ulja i ugljovodonike.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC



RANCHER CRNE

Art. SDP-1010
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni đon
otporan na ulja i ugljovodonike.
Veličina 36-48
EN 347



HERCULES ZELENE

Art. SDP-0020
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni đon
otporan na ulja i ugljovodonike.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC



RANCHER ZELENE

Art. SDP-1020
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni đon
otporan na ulja i ugljovodonike.
Veličina 36-48
EN 347



SAFETY 55

Art. SDP-3010
Zaštitne PVC čizme
sa čeličnom kapom
i čeličnim listom,
postava od poliestera,
šok absorber u peti, antistatik,
protivklizni đon otporan
na ulja i ugljovodonike.
Veličina 36-48
EN ISO 20345 S5



KRAKEN

Art. SDP-5110
Gumene čizme,
veća otpornost na
toplotu, abraziju,
probijanje i cepanje.
Veličina 39-47
EN 347



HIROLA

Art. SDP-4020
Duboke termolizirane
čizme sa pertama
i trakom za zatezanje,
uložak se vadi
radi lakšeg pranja,
kombinacija
PVC/tekstil.
Veličina 41-46



HERCULES NITRIL

Art. SDP-2010
PVC čizme sa nitrilom
za povećanu otpornost
na životinjske masti,
postava od poliestera,
šok apsorber u peti,
antistatik, protivklizni đon,
ISO 6112 otpornost na
životinjske masti.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC



POLAR SPECIAL

Art. SDP-4010
Radne PVC čizme
sa termo postavom
i trakom za zatezanje,
šok apsorber u peti.
Veličina 36-48
EN ISO 20347



NITRILNE KALJAČE

Art. SDP-2030
PVC kaljače sa nitrilom za povećanu otpornost na životinjske masti,
protivklizni đon, postava od poliestera,
šok apsorber u peti, antistatik, protivklizni đon,
ISO 6112 otpornost na
životinjske masti.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC



FISHERMAN

Art. SDP-1030
Ribarske čizme sa
mekanim PVC nastavkom
i kaišem za kačenje,
šok apsorber u peti.
Veličina 39-48
EN 347



STOP RAIN 55 CRNE

Art. SDP-3020
PVC cipele sa čeličnom kapom
i čeličnim listom, brizgani đon
lepljen i šiven sa gornjištem,
đon PVC/nitril otporan
na ulja i ugljovodonike,
šok apsorber u peti,
antistatik i protivklizni.
Veličina 37-48
EN 345 S5



Piktogrami i objašnjenja za radnu i zaštitnu obuću



Apsorber energije u peti



Čelični list otporan na probijanje



Đon otporan na ulja i naftu



Čelična kapa otporna na udar i pritisak (200J, 15kN)



Zimska postava



Đon otporan na toplotu do 300°C



Vodootporno gornjište



Neprobojni list u đonu od Kevlara ili drugih tekstilnih materijala



Đon otporan na proklizavanje



Kompozitna kapa otporna na udar i pritisak (200J, 15kN)



Paropropusna postava



Mogu se prati u veš mašini



Antistatik obuća



Dodatna zaštita prednjeg dela cipele

Cipele za profesionalnu upotrebu bi trebalo smatrati Ličnim Zaštitnim Sredstvom (LZS). U skladu su sa Direktivom 89/686/EEC (i pripadajućim izmenama) koja predviđa obavezno EC označavanje kada se cipele puštaju u slobodan promet. Cipele će pružiti zaštitu za koju su namenjene po oznakama na samoj cipeli samo ukoliko je cipela pravilno obučena i ukoliko nema oštećenja. Važno je da obuća bude adekvatno izabrana prema vrsti rizika i okruženju. Da bi obezbedili njihovu dugotrajnost, cipele bi trebalo redovno čistiti i tretirati adekvatnim sredstvom za održavanje. Kada je obuća izložena vlažnom okruženju trebalo bi da se posle korišćenja suše na prirodan način tj. na sobnoj temperaturi a ne na povišenoj temperaturi, jer se na taj način oštećuje gornjište cipele. Ukoliko ima bilo kakvih oštećenja na cipeli, zameniti ih novim.

Standardi i metode ispitivanja za zaštitne i radne cipele

EN ISO 20344	Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, radnu i zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu.
EN ISO 20345	Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa S. Obuća koja ima zaštitnu kapu i štiti od 200J, ekvivalentno padu 20kg tereta sa 1m visine.
EN ISO 20347	Tehnički podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa O.
SB	Osnovna zaštita

Dodatna zaštita koja može biti predviđena

A	Antistatičke osobine
E	Apsorber energije u peti
WRU	Koža otporna na penetraciju i apsorpciju vode
P	Čelični, aluminijski ili kompozitni međudon
HRO	Otpornost pri kraćim kontaktima sa toplim površinama
HI	Otpornost pri dužim kontaktima sa vrelim površinama
CI	Zaštita od hladnoće
M	Metatarsal protekcija

S1 = SB + zaštitna kapa + A + E

S2 = SB + zaštitna kapa + A + E + WRU

S3 = SB + zaštitna kapa + A + E + WRU + P

Piktogrami i objašnjenja za radne i zaštitne rukavice

EN 420 Opšti zahtevi za rukavice

Rukavice za minimalne mehaničke rizike, CE norma.
Zaštita od:

- bezopasnih mehaničkih radova (baštovanstvo i sl.)
- mešavina sredstava za čišćenje (rukavice koje štite od razblaženih deterdženata i sredstava za održavanje i sl.)
- atmosferskih prilika slabijeg intenziteta (koje nisu ekstremne)
- manjih udara i vibracija koji ne ugrožavaju vitalne delove tela, tj. od uticaja koji ne izazivaju trajne povrede.

Ukoliko se zaštita odnosi samo na deo šake, to se mora posebno obeležiti i naznačiti.

EN 388 Mehanički rizici

Rukavice za zaštitu od fizičkih mehaničkih povreda izazvanih abrazijom, sečenjem, probijanjem ili kidanjem



- a Otpornost na abraziju (nivo 0 - 4)
- b Otpornost na prosecanje (nivo 0 - 5)
- c Otpornost na kidanje (nivo 0 - 4)
- d Otpornost na probijanje (nivo 0 - 4)

abcd



Antistatik rukavice

EN 374 Hemijski i biološki rizici



Slova ispred hemikalija iz dole navedene liste, minimum nivo 2 zasićenja.

- A Metanol
- B Aceton
- C Acetonitrile
- D Dichlorometane
- E Carbon Disulphide
- F Toulene
- G Diethylamine
- H Tetrahydrofurane
- I Ethyl Acetate
- J N-Heptane
- K Sodium Xydroxide 40%
- L Sumporna kiselina 96%



Zaštita od slabijih hemikalija



Zaštita od mikroorganizama

EN 407 Toplotni rizici

Rukavice za zaštitu od vatre, toplote, radijacije i prskanja istopljenog liva.



abcdef

- a Ponašanje pri dodiru sa vatrom (nivo 0 - 4)
- b Kontakt sa toplotom (nivo 0 - 4)
- c Toplota prenošenjem (nivo 0 - 4)
- d Radijacija (nivo 0 - 4)
- e Manji komadi istopljenog liva (nivo 0 - 4)
- f Veći komadi istopljenog liva (nivo 0 - 4)

EN 60903 Rizik od električne energije

Specijalne elektro-izolovane rukavice koje pružaju zaštitu radniku pri radu pod električnim naponom.



EN 1082-I Rizici od sečenja

Rukavice pružaju zaštitu od sečenja prilikom rada sa oštrim predmetima. Koriste se u klanicama, svuda gde se prerađuje meso, riba i svuda gde se koriste noževi: industrija plastike, kože, tekstila...



EN 421 Jonizirajuće zračenje



Zaštita od jonizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije

EN 511 Rizik od hladnoće



Rukavice za zaštitu od hladnoće

Hrana



Pogodno za rukovanje hranom

Uputstvo



Ovaj piktogram označava da postoji uputstvo za korisnika i da bi ga trebalo pročitati.



KOŽNE RUKAVICE Leather Gloves



FRANCOLIN® A



Art. R-K003

Goveđa koža obostrano,
svetle boje,
pamučna postava
za upijanje znoja.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija



FRANCOLIN STRONG

Art. R-K103

Goveđa koža obostrano,
pamučna postava,
ojačanje od goveđeg špalt
na dlanu, palcu i kažiprstu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija



FRANCOLIN B

Art. R-K203

Goveđa koža obostrano,
tamne boje,
pamučna postava
za upijanje znoja.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija



DRIVER

Art. R-K101

Mekana goveđa koža,
bez postave.
Veličina 9-11

Primena:
mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija,
transport



HERON

Art. R-K001

Svinjska koža,
dlan oker boje,
nadlanica svinjski špalt,
mekane kao semiš.
Veličina 9, 10

Primena:
mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija, transport



HERON WINTER

Art. R-K002

Svinjska koža, dlan oker boje,
nadlanica svinjski špalt,
zimski postava.
Veličina 9, 11

Primena:
mašinska
industrija,
građevinska
industrija,
metalna
industrija,
transport



HARPY

Art. R-K026

Varilačke 35cm,
goveđi špalt
zelene boje,
zaštićeni/skriveni šavovi,
ojačanje na dlanovima,
pamučna postava.
Veličina 11

Primena:
zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija





KOŽNE I KOMBINOVANE RUKAVICE Leather and Combined Gloves



SPINUS

Art. R-FH0010

Žuta goveda koža,
dužina 35cm,
zaštićeni/skriveni šavovi
od kevlarovog konca,
pamučna postava.
Veličina 11
Varilački sertifikat.

Primena: zavarivanje,
mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija



SANDPIPER

Art. R-K007

Varilačke 35cm, govedi špalt crne boje,
zaštićeni/skriveni šavovi, pamučna postava.
Veličina 11
Varilački sertifikat.

Primena: zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija



SANDPIPER LUX

Art. R-K030

Varilačke crvene, visokog kvaliteta,
zaštićeni/skriveni šavovi.
Veličina 11
Varilački sertifikat.

Primena: zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija



MERLIN

Art. R-KB013

Govedi špalt, bez postave,
sigurnosna manžetna 15 cm.
Veličina 11
Varilački sertifikat.

Primena:
zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija



STILT

Art. R-KB010

Mekana goveda koža na dlanu,
nadlanica od špalta,
kruta manžetna 7cm.
Veličina 11

Primena:
građevinska
industrija,
metalna
industrija



CRANE

Art. R-KB011

Mekana goveda koža na dlanu,
nadlanica od špalta,
kruta manžetna 15cm,
varilačke.
Veličina 11

Primena: varioci,
građevinska
industrija,
metalna industrija



SNIPER

Art. R-K016

Govedi špalt, manžetna 7cm,
bez postave.
Veličina 11

Primena:
građevinska
industrija,
metalna industrija





KOMBINOVANE RUKAVICE Combined Gloves



ORIOLE

Art. R-KB002

Goveđa koža, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 11

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija,
transport



O16

Art. R-KB009

Puna goveđa koža sa pamučnom postavom, nadlanica od špalta.
Veličina 11

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija



ROBIN

Art. R-KB001

Goveđa koža, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija,
metalna
industrija



SISKIN

Art. R-KB020

Goveđa koža svetle boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija,
metalna
industrija,
transport



TERN

Art. R-KB025

Goveđi špalt - dlan žute boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 9 i 10,5

Primena:
građevinska industrija,
poljoprivreda



GULL

Art. R-KB003

Goveđi špalt, dlan sive boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija,
poljoprivreda



MAGPIE

Art. R-KB006

Goveđi špalt - sečena dupla goveđa koža, dlan zelene boje, belo platno sa manžetnom, ojačanje na dlanu, palcu i kažiprstu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija,
poljoprivreda



PELICAN

Art. R-KB031

Goveđa koža, mekane, kožni dlan, belo platno sa elastičnom manžetnom na čičak.
Veličina 8 i 10

Primena:
mašinska
industrija





KOMBINOVANE I SLOJEVITE RUKAVICE Combined and Layered Gloves



FIREFINCH



Art. R-KB004

Goveda koža, dlan šareni, nadlanica i manžetna od platna bele boje, ojačanje na dlanovima, zimska postava. Veličina 11

Primena: građevinska industrija



ROSEFINCH

Art. R-KB023

Svinjska koža svetle boje, nadlanica od platna „Thinsulate 3M“, zimska postava. Crvene - veličina 9 - ženske
Zelene - veličina 11 - muške

Primena: građevinska industrija, poljoprivreda, transport



SHAG

Art. R-KB019

Svinjska koža na dlanu, nadlanica i manžetne od platna bele boje, zimska postava.

Primena: građevinska industrija, transport



COOT+

Art. R-LO12

Duplomočene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa povećanom mogućnošću apsorpcije znoja. Veličina 10,5

Primena: građevinska industrija, industrija stakla, mašinska industrija



COOT

Art. R-LO16

Jednomočene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa povećanom mogućnošću apsorpcije znoja. Veličina 10,5

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla



DIPPER®

Art. R-LO07

Pletene sa mažetnom, močene u prirodni lateks, elastičnije hrapave, protivklizne, ne iritiraju kožu. Veličina 10

Primena: građevinska industrija, industrija stakla, mašinska industrija



REDWING

Art. R-LO03

Pletene ojačane, debiji sloj lateksa na prstima i dlanovima. Veličina 10

Primena: građevinska industrija



TWITE

Art. R-LO01

Močene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa elastičnom manžetnom. Veličina 10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija





SLOJEVITE RUKAVICE Layered Gloves



BLUETAIL

Art. R-L028

Pletene, zimske sa akrilnim vlaknima, moćene u prirodni lateks, protivklizne, elastične. Mikroporozni akril sprečava znojenje i čuva toplotu. Veličina 10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla



135410
BUNTING
EN388:26



HORNBILL

Art. R-LI07

Pamučne/najlonske sa elastičnom manžetnom, veoma lagane sa povećanom paropropusnošću, izdržljive, odlično prijanjaju uz ruku, za povećanu preciznost pri radu, na dlanu i prstima sloj veoma fleksibilne gume. Veličina 8-10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla



BABBLER

Art. R-L019

Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, sivi mikroporozni sloj nitrila na prstima i dlanovima sprečava znojenje. Veličina 6-10

Primena: automobilska industrija, rad sa elektronikom, precizni rad, lakši rad u proizvodnji



BUNTING

Art. R-L017

Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, prsti i dlan sa tankim slojem poliuretana. Veličina S-XXL

Primena: automobilska industrija, precizni rad, lakši rad u proizvodnji



BUNTING BLACK

Art. R-L022

Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, prsti i dlan sa tankim slojem poliuretana crne boje. Veličina S-XXL

Primena: automobilska industrija, precizni rad, lakši rad u proizvodnji



LARK

Art. R-L009

Pamuk/najlon sa elastičnom manžetnom, vrhovi prstiju moćeni tankim slojem poliuretana. Veličina S-XL

Primena: precizni rad, lakši rad u proizvodnji





SLOJEVITE RUKAVICE Layered Gloves



VIREO

Art. R-L119

Pamučne/najlonske, dlan i prsti sa tankim slojem nitrila, paropropusne, umanjuje efekat znojenja šake, elastična manžetna, otpornost na ulja i masti.
Veličina 8-10

Primena:
rad sa elektronicom, precizni rad, lakši rad u proizvodnji



NOVO!



PALAWAN

Art. R-L207

Bežavne pletene rukavice od najlona, elastična manžetna, dlan i prsti močeni u lateks, paropropusne.
Veličina 7-10

Primena: mašinska industrija



NOVO!



GANNET

Art. R-L024

Pamuk/najlon sa elastičnom manžetnom, prsti i dlanovi sa crvenim PVC tačkicama protiv proklizavanja.
Veličina S-XXXL

Primena:
građevinska industrija, mašinska industrija, skladišta



PLOVER

Art. R-L008

Pletene sa najlon ojačanjem, prsti i dlan sa PVC tačkicama protiv proklizavanja.
Veličina 10

Primena:
skladišta



OSPREY

Art. R-L004

Pamučne sa elastičnom manžetnom, prsti i dlanovi sa tamnim PVC tačkicama.
Veličina 10

Primena:
lakši rad u proizvodnji



AVOCET

Art. R-L005

Tekstilne, šarene sa manžetnom, prsti i dlanovi sa PVC tačkicama u boji. Baštenske, za cvečarstvo.
Veličina 9

Primena:
baštovanski rad, lakši rad u proizvodnji



BUSTARD

Art. R-L021

Pamučne beljene, bez manžetne, nadlani sa gumenim ojačanjem, dlan i prsti sa PVC tačkicama.
Veličina 6-12

Primena:
precizni poslovi



FLICKER

Art. R-L020

Pamuk/najlon sa slojem poliuretana i impregniranim ugljanim vlaknima, elastična manžetna, antistatik.
Veličina 7-11

Primena:
elektronska industrija, laka industrija, precizni poslovi





UKAVICE PROTIV PROSECANJA Cut Resistant Gloves

KEVLAR

POWER OF
PERFORMANCE

RAZORBILL

Art. R-SIO3

Pletene specijalnim high-tech vlaknima koja omogućavaju zaštitu od prosecanja nivoa 5, dlan i prsti sa slojem penastog HCT nitrila. Veličina 7-10

Primena:
mašinska
industrija,
industrija stakla



CROPER STRONG

Art. R-KV130

Bešavne rukavice visokih performansi, govedi špalt, ojačane na dlanovima, prekriveni vrhovi prstiju, dodatno ojačane kožom između palca i kažiprsta, otpornost na sečenje nivo 5. Veličina 7-11

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla



NODDY

Art. R-KV003

Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, punije gramaže, leva-desna. Veličina 7-10

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla

DuPont®
KEVLAR



CHIFFCHAFF

Art. R-KV002

Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, sa PVC tačkicama protiv proklizavanja, srednje težine, leva-desna. Veličina 7-10

Primena:
mašinska
industrija,
industrija stakla

DuPont®
KEVLAR



POCHARD

Bešavni narukav od Kevlar® vlakana, otporan na sečenje, varnice i povišene temperature.

Art. R-KV0012
Dužina 26cm

Art. R-KV0013
Dužina 36cm

Art. R-KV0015
Dužina 56cm

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla



DuPont®
KEVLAR

DuPont®
KEVLAR



TEAL

Art. R-KV004

Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, ojačanje špalt goveda koža na prstima i dlanovima. Veličina 8-10

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla





PVC I NITRILNE RUKAVICE PVC and Nitril Gloves



HARRIER

Art. R-NPO01

Polumučene nitrilne na pamučnoj podlozi sa elastičnom manžetnom, plave boje, otporne na masti i ulja, kat. I. Veličina 7-10

Primena:

građevinska industrija, mašinska industrija, hemijska industrija



ROLLER

Art. R-NPO03

Pamučne, zatvorene sa elastičnom manžetnom, cele močene u nitril, plave boje, kat. II. Veličina 10

Primena:

građevinska industrija, mašinska industrija, hemijska industrija



SWIFT

Art. R-NPO04

Pamučne, zatvorene sa sigurnošnom manžetnom, cele močene u nitril, plave boje, kat. II. Veličina 10

Primena:

građevinska industrija, mašinska industrija, hemijska industrija



STANDARD

Art. R-NPO15

Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, dužina 35cm, otporne na kiseline i baze, dostupne i u crvenoj boji. Veličina 9-11

Primena: hemijska industrija, poljoprivreda



UNIVERSAL 65

Art. R-NPO10

Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, otporne na kiseline i lužine, specijalni protivklizni posip na dlanu, PVC rukav 65cm. Veličina 10,5

Primena: hemijska industrija, poljoprivreda, ribarstvo, komunalne službe



UNIVERSAL 35

Art. R-NPO20

Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, dužina 35cm, otporne na kiseline i baze, specijalni protivklizni posip na dlanu. Veličina 10,5

Primena: hemijska industrija, poljoprivreda



ALASKA



Art. R-NPO11

Močene u PVC na pamučnoj podlozi, specijalna protivklizna završnica, visoko fleksibilne pri niskim temperaturama, dužina 27cm, zamenjivi zimski uložak od veštačkog krzna. Veličina 10 i 11

Primena:

ribolov, slobodno vreme





STARLING

Art. R-LO06

Rukavice za domaćinstvo,
lateks, flocirane.
Veličina S-XL

Primena: poslovi čišćenja



REDSTART

PVC rukavice na pamučnoj podlozi,
crvene boje, uljno-naftno otporne.

Primena: hemijska industrija,
mašinska industrija,
poljoprivreda

Art. R-NP006

Dužine 27cm

Art. R-NP007

Dužine 35cm

Art. R-NP008

Dužine 45cm



PETREL

Art. R-NP009

PVC rukavice na pamučnoj podlozi,
uljno i kiselo otporne, specijalna
protivklizna završnica,
dužine 35cm.
Veličina 10

Primena:
hemijska industrija



FLAMINGO

Art. R-NP012

Cele močene u PVC sa slojem
poliuretana, dužine 30cm,
signal narandžasta boja,
otporne na ulje, sa zimskim uloškom,
pogodne za hladnijače.
Veličina 11

Primena:
hemijska
industrija



BARBET

Art. R-AC030

100% prirodna guma, debljina 0,70mm,
dužina 33cm, flocirane.
Veličina 7-11

Primena:
hemijska industrija



STORK

Art. R-AC010

Prirodna guma,
močene u neopren,
debljina 0,55mm,
dužina 33cm,
flocirane,
otporne na hemikalije.
Veličina 7-11

Primena:
hemijska industrija



ARGUS

Art. R-AC020

Neoprenske, otporne na hemikalije,
debljina 0,70mm,
dužina 33cm,
flocirane.
Veličina 8-11

Primena:
hemijska
industrija,
farmaceutska
industrija



GREBE

Art. R-AC040

Nitrilne, debljina 0,38mm, dužina 33cm, flocirane.
Veličina 7-11

Primena:
hemijska
industrija,
farmaceutska
industrija





TEKSTILNE RUKAVICE Textile Gloves



MYNAH



Art. R-TO20-X

Thinsulate, mekana termo postava, flis u boji, mali plastični konektor za sigurnije odlaganje rukavica.

Veličina S-XXL

Primena: skladišta, slobodno vreme

1 3 5 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



BULBUL

Art. R-TO04

Bešavne, najlon/pamuk, sivo-bele boje.

Veličina 8 i 10

Primena:

laka industrija, fini radovi



TIT

Art. R-TO01

Pamučne rukavice za veoma fine radove, mogu se nositi kao uložak ispod drugih rukavica, elastična manžetna, univerzalna veličina.

Primena: laka industrija



CORMORAN

Art. R-TO07

Šivene rukavice od beljenog pamuka, elastična manžetna.

Veličina 6-10

Primena:

laka industrija



KITE

Art. R-TO06

Šivene rukavice od beljenog pamuka, bez manžetne.

Veličina 6-13

Primena:

laka industrija, fini radovi



LAPWING

Art. R-TO03

Šivene rukavice, debiji pamuk 100%, dužina 35cm.

Veličina 10

Primena:

prehrambena industrija, lakša mašinska industrija



BOOBY

Art. R-TO15

Bešavne pletene, upredeni najlon bele boje, elastična manžetna.

Veličina 7-11

Primena:

laka industrija, fini radovi



SKUA

Art. R-TO05

Bešavne, ojačano vlakno, najlon/pamuk.

Veličina 8 i 10

Primena:

laka industrija, fini radovi





UKAVICE ZA SPECIJALNU NAMENU Special Application Gloves



SCAUP AL

Art. R-T1004

Aramid 320g/m², sa aluminijumom na gornjoj strani, zaštita od prskanja istopljenog liva.



SCAUP

Art. R-T1001

Aramid 320g/m², zaštita od vrućeg kontakta sa metalom do 250°C i kratkog kontakta do 500°C, dobra pokretljivost ruku, univerzalna veličina.

PARROT AL

Art. R-T1005

Aramid 600g/m², sa aluminijumom na gornjoj strani, zaštita od prskanja istopljenog liva.



PARROT

Art. R-T1002

Aramid 600g/m², zaštita od vrućeg kontakta sa metalom do 350°C i kratkog kontakta do 500°C, univerzalna veličina.

BATMETALL

Rukavice sa visoko otpornim čeličnim pletenim prstenovima, zaštita zglobova, podesiva traka, maksimalna zaštita od sečenja, leva-desna. Veličina S-XXL.

Primena: prehrambena industrija



Art. R-M004

Manžetna 19 cm.

Art. R-M005

PU steznik za mesarske rukavice, omogućava komfor pri radu.



Art. R-M001
Bez manžetne.



Art. R-M002
Manžetna 8cm.

Art. R-M003
Manžetna 12cm.

ELEKTROIZOLACIONE UKAVICE

Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije. Testiranje se vrši na kraju proizvodnje pri čemu se svaka rukavica obeležava serijskim brojem. Treba ih čuvati u originalnom pakovanju, ne sabijati ih, ne izlagati ih toploti i ne dovoditi rukavice u kontakt sa agresivnim materijama. Najmanja perforacija rukavicu čini neupotrebljivom.



EN 60903

Art.	NAZIV	KLASA	Radni napon V	Max. napon V	Velicina
R - EL500	ELSEC 2500 V	00	500	2500	7-II
R - EL50	ELSEC 5000 V	0	1000	5000	8-II
R - EL510	ELSEC 10000 V	1	7500	10000	8-II
R - EL520	ELSEC 20000 V	2	17000	20000	8-II
R - EL530	ELSEC 30000 V	3	26500	30000	9-II



VARILAČKE RUKAVICE Welding Gloves



WELDAS®

KEVLAR®

Softouch



IO-1003

Art. R-KIO-1003

Rukavice otporne na ulje i abraziju, prevrnutu svinjska koža, dužina 35cm, EN 12477 Tip A/B Veličina M, L, XL, XXL



Primena: zavarivanje



Comfoflex
postava
uvećanje 5x



IO-2000

Art. R-KIO-2000

Proizvedene od prvoklasne goveđe kože, COMFOFLEX postava na ruci, pamučna postava na manžetni, elektrostatički testirane, široki model, dužina 35-46cm, EN 12477 Tip A Veličina S, L, XL, XXL

Primena: zavarivanje

COMFOFLEX POSTAVA



KEVLAR®
COMFOflex



IO-2900

Art. R-KIO-2900

Napravljene od prvoklasne goveđe kože, dvostruka postava na ruci - sloj COMFOFLEX-a i sloj vune, vatroodbojna postava na manžetni, kontakt sa vrelim predmetima do 250°C, široki model, dužina 36cm, EN 12477 Tip A Veličina L, XL

Primena: zavarivanje



KEVLAR®
COMFOflex



IO-2087

Art. R-KIO-2087

Proizvedene od prvoklasne goveđe kože, COMFOFLEX postava na ruci, elektrostatički testirane, pamučna postava na manžetni, široki model, dužina 35cm, EN 12477 Tip A/B Veličina L, XL

Primena: zavarivanje

KEVLAR®
COMFOflex




IO-2755

Art. R-KIO-2755

Poledina presvučena aluminijumom dizajnirana je da reflektuje toplotu i poseduje sloj jelenske kože između poledine i COMFOFLEX postave, dlan od prevrnutog goveđeg boksa sa povećanim komforom, otporna na ulja, kontakt sa vrelim predmetima do 350°C, izuzetnog kvaliteta, udobna za nošenje, dužina 36cm, EN 12477 Tip A/B Veličina L, XL

Primena: zavarivanje

KEVLAR®
COMFOflex
STEERSOUFF



IO-2750

Art. R-KIO-2750

Proizvedene od prvoklasnog goveđeg boksa, dlan od prevrnutog goveđeg boksa, otporne na ulja, izuzetnog kvaliteta, udobne za nošenje, COMFOFLEX postava na ruci, pamučna postava na manžetni, elektrostatički testirane, kontakt sa vrelim predmetima do 250°C dužina 35-46cm, EN 12477 Tip A/B Veličina L, XL, XXL

Primena: zavarivanje



KEVLAR®
COMFOflex





HYCRON A27-602

Art. R-A27-602

Sivena inerlok pamučna rukavica, močene u nitril, elastična manžetna, dizajnirana za rad sa abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka.

Veličina 8-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



HYCRON A27-607

Art. R-A27-607

Sivena inerlok pamučna rukavica, polumočena u nitril, otvorena nadlanica, sigurnosna manžetna, dizajnirana za rad sa abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka.

Veličina 8-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



HYCRON A27-805

Art. R-A27-805

Sivena inerlok pamučna rukavica, cele močene u nitril, sigurnosna manžetna, dizajnirana za rukovanje abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka.

Veličina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



POWERFLEX A80-602

Art. R-A80-602

Bešavne rukavice močene u lateks za opštu upotrebu, odlične za rukovanje staklom, metalima i plastikom, otporne na sečenje i visok stepen mehaničke otpornosti, odličan osećaj pri radu i u suvom i u vlažnom okruženju.

Veličina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



HYFLEX AII-435

Art. R-AII-435

Otpornost na inicijalno sečenje, nivo zaštite 5, na vodenoj bazi poliuretana, nova Hyflex 11-435 kombinuje vanstandardnu zaštitu od sečenja sa spretnošću, udobnošću i komforom Hyflex linije.

Antistatik, EN 1149.

Veličina 7-11

Primena: automobilska industrija, rad sa metalom, industrija stakla



SAFEKNIT GP A72-065

Art. R-A72-065

Bešavne rukavice, Spectra® vlakna koja pružaju zaštitu od prosecanja nivo 5, srednje gramaže sa PVC tačkicama obostrano protiv prokizavanja.

Veličina 7-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, poljoprivreda, građevinska industrija





ANSELL RUKAVICE
Ansell Gloves



Ansell



CRUSADER FLEX

Art. R-A42-445 - 24cm

Art. R-A42-474 - 33cm

Specijalni materijal moćen u nitril, izolaciona postava od netkanog tekstila za rukovanje predmetima do 200°C.

Veličina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, rad sa metalom, industrija stakla



MERCURY 400 A43-II3

Art. R-A43-II3

Bešavne pletene rukavice od Kevlar® vlakana, elastična manžetna, dužine 33cm, za rukovanje vrelim predmetima do 350°C, visoka mehanička otpornost.

Veličina 10

Primena: automobilska industrija, transport, rad sa metalom, industrija stakla



SAFEKNIT GUARD SLEEVES

Art. R-A59-416 - 66cm

Art. R-A59-417 - 55cm

Rukavi za zavarivanje proizvedeni od materijala Tuff Weld® sa integrisanim pamučnim slojem, zaštita od varnica i topljenih čestica kao i prosecanja, veoma udobne.

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



VIBRAGUARD AO7-II2

Art. R-AO7-II2

Pamučni šiveni interlok laminiran nitrilom, specijalni antivibracioni gel na dlanu i prstima za zaštitu protiv vibracija, pamučna postava, čičak traka na manžetni.

Veličina 8-10

Primena: automobilska industrija, transport, građevinska industrija



THERM-A-KNIT A78-IOI

Art. R-A78-IOI

Bešavne, pletene od ThermaStat® vlakana, odlična termalna zaštita.

Veličina 7, 9

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



PRO-FOOD INSULATED A78-II0

Art. R-A78-II0

Bešavne pletene od ThermaStat® vlakana, odlična termalna zaštita, pogodna za hladnjače.

Veličina 7, 9

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija





BI-COLOUR A87-900

Art. R-A87-900

Prirodni lateks, moćene u neopren, reljefaste, obložene pamučnim prahom, debljine 0,68mm, dužine 32,3cm. Veličina 7-11

Primena: hemijska i elektronska industrija, proizvodnja akumulatora



EXTRA A87-955

Art. R-A87-955

100% prirodni lateks, 50% deblje od drugih flociranih rukavica, hlorisane, reljefaste na dlanu sa odličnim osećajem pri radu, debljine 0,75mm, dužine 32cm. Veličina 7-11

Primena: hemijska industrija, rafinerije



NEOTOP A29-500

Art. R-A29-500

Neoprenske, veoma fleksibilne i na niskim temperaturama, obložene čistim pamukom, reljefaste na dlanu, debljine 0,75mm, dužine 30cm. Veličina 8-11

Primena: hemijska industrija i rafinerije, poljoprivreda, automobilska industrija, održavanje



GREENFIT PLUS A79-300

Art. R-A79-300

100% nitrilne sa odličnim osećajem pri radu, obložene pamukom, reljefaste na dlanu, debljine 0,3mm, dužine 30cm, smanjena mogućnost pojave alergije kod osetljive kože. Veličina 7-10

Primena: čišćenje i održavanje



SOL-VEX A37-676

Art. R-A37-676

Nitrilne, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, odlično prijanjaju uz ruku, debljine 0,38mm, dužine 33cm. Veličina 7-11

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda



SOL-VEX

Art. R-A37-695 - debljine 0,425mm, dužine 38cm

Art. R-A37-185 - debljine 0,56mm, dužine 45,5cm

Nitrilne, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu.

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda





SOL-VEX PREMIUM A37-900

Art. R-A37-900

Premium nitril, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, svaka rukavica se testira pod vazдушnim pritiskom, debljine 0,425mm, dužine 38cm. Veličina 7-11

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda



PVA AIS-554

Art. R-AIS-554

Duplošivena pamučna postava močena u PVA (polivinil alkohol), pogodna za rukovanje jakim organskim rastvaračima, dužine 35,5cm. Veličina 9, 11

Primena: hemijska industrija i laboratorije, elektronska industrija, štamparije



NEOX A09-022

Art. R-A09-022

Prošivena pamučna interlok postava močena u neopren, pogodna i za niske i za visoke temperature od -25°C do +180°C. Veličina 10

Primena: hemijska industrija, rad sa metalom



NEOX

Art. R-A09-922 - 30,5cm

Art. R-A09-924 - 35cm

Art. R-A09-928 - 45,5cm

Art. R-A09-430 - 78,5cm

Prošivena pamučna interlok postava močena u neopren. Veličina 10

Primena: hemijska industrija, rad sa metalom



UNIVERSAL PLUS A87-650

Art. R-A87-650

100% prirodni lateks, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, udobne i rastegljive, specijalno dizajnirane za smanjenje alergije kod osetljivih osoba, debljine 0,4mm, dužine 30,5cm. Veličina 7-10

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, čišćenje i održavanje



ECONOHANDS PLUS A87-190

Art. R-A87-190

Prirodni lateks, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, smanjuje pojavu alergije kod osetljivih osoba, debljine 0,35mm, dužine 30,5cm. Veličina 7-10

Primena: čišćenje i održavanje



ZAŠTITA, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE RUKU Protection, Cleaning and Skin Care



STOKO
Zaštita i Čišćenje



TRAVABON

Art. EST-20854 - 100ml
Art. EST-22325 - 1000ml

Krema za zaštitu ruku.

Štiti ruke od ulja, boja, metalne prašine, ugljeničnih i drugih supstanci nerastvorljivih u vodi.

Ruke se nakon rada lakše čiste. Krema ne sadrži ulja i silikon. Naneti kremu na ruke pre rada, kao i nakon rada, posle pranja ruku.



STOKO
SKINCARE



STOKO UNIVERZAL

Art. EST-34772

Univerzalna krema za zaštitu ruku od supstanci na uljnoj i vodenoj bazi.

Kombinacija prirodnog voska i specijalne emulzije pružaju zaštitu širokog spektra u većini radnih okruženja. Jako zaprljane ruke se lako mogu oprati bez korišćenja jakih sredstava za čišćenje.

Pogodna za sve tipove kože, lako se upija i apsorbuje, bez silikona.

SOLOPOL

Art. EST-33279 - 250ml
Art. EST-33282 - 2000ml

Pasta za čišćenje jako zaprljanih ruku.

Otklanja ulje, mast, boju, metalnu prašinu, ugali. Sadrži biološki agens za čišćenje kao i aloe veru, pH kompatibilan sa kožom. Staviti malu količinu paste na ruke i trljati. Dodati malo vode, isprati i osušiti ruke.



ESTESOL

Art. EST-83502 - 250ml
Art. EST-83503 - 2000ml

Tečni sapun za čišćenje, pogodan za čišćenje i pranje celog tela, pH kompatibilan sa kožom, parfemisan.



VARIO ULTRA

Art. EST-100

Dispenser za boce od 1000ml i 2000ml, tvrdo plastično kućište. Lako se dopunjuje, pouzdan za korišćenje, pogodan za upotrebu i u kupaonicama.



STOKOLAN

Art. EST-85484 - 100ml
Art. EST-22326 - 1000ml

Krema za negu ruku.

Specijalno razvijena krema za posebne potrebe nege ruku koje su u toku rada u kontaktu sa agresivnim supstancama.

Neguje kožu i čini je glatkom, bez silikona. Prihvaćena po HACCP standardu, nije parfemisana.



Najčešći oblici opasnosti sa kojima se susrećemo na radnom mestu

Prašina

Obrazuje se razlaganjem čvrstih materijala, npr. peskiranjem, sečenjem, brušenjem i četkanjem.

Magla

Formira se procesima atomizacije kao što su prskanje, čišćenje i sečenje/brušenje, gde se koriste supstance za brzo hlađenje (rashlađivači) i sastoji se od veoma sitnih kapičica tečnosti, poput pare u kupatilu.

Isparenja

Formiraju se isparavanjem čvrstih materijala prilikom kontakta sa visokim temperaturama (topljenje). Izuzetno fine čestice se formiraju kako se isparenja hlade i kondenzuju. Isparenja nastaju tokom raznih procesa, npr. prilikom topljenja i livenja metala ili prilikom zavarivanja.

Para

Gasno stanje koje se obrazuje isparavanjem supstanci koje su obično u čvrstom ili tečnom stanju na sobnoj temperaturi. Mnogi industrijski agensi koji se obično oslobađaju na sobnoj temperaturi (gas, metalizovani alkoholi) a koriste se u procesu odmašćivanja pretvaraju se u paru naročito brzo pri zagrevanju.

Gas

Supstanca poput vazduha na sobnoj temperaturi. Gasovi mogu da se rasprostiru daleko i veoma brzo.

JSP filteri za gasove i otrovnu prašinu su obeleženi bojom prema evropskim standardima EN 141 i EN 143.



Vodič za odabir maski za zaštitu disajnih organa

	Prašina od cigli	Beton	Isparenja od onih metala	Fiberglass	Isparenja od olova	MDF ručni aparati	MDF električni aparati	Mineralna vlakna	Isparenja od boje (oksi, isocijano)	Gips	Kamena vuna	Peskoviti kamen	Silikon	Zavarivanje	Beli spiritus	Meko drvo	Tvrdo drvo
Midi Mask - EN 140: 1998																	
P2	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓					✓
P3			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
A1P2						✓			✓					✓	✓		
A1P3						✓		✓	✓					✓	✓		
Horizontalno sklopive maske - EN 149: 2001																	
FFP1-311	✓					✓				✓	✓	✓					✓
FFP2-321	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓					✓
FFP1-312	✓					✓				✓	✓	✓					✓
FFP2-322			✓			✓				✓	✓	✓					✓
FFP3-332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
FFP2-323	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓		✓			✓
Flexinet - EN 149: 2001																	
FFP2-821	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓					✓
FFP2-822	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓					✓
FFP2-823	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓		✓			✓
FFP3-832	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓

Ovaj vodič napravljen je kao pomoć pri odabiru opreme za respiratornu zaštitu. Ova informacija ne oslobađa korisnika od obaveza koje je naveo Zakon o zdravlju i bezbednosti. Ovu informaciju ne bi trebalo smatrati konačnim niti autoritativnim listom. Dobavljač ne prihvata odgovornost u slučaju gubitka ili povrede usled korišćenja opreme koja nije u saglasnosti sa preporukama datim korisniku.

Legenda nivoa zaštite

FFP1	Fina netoksična prašina, tečni aerosoli i neprijatni mirisi. Veličina čestica veća od 5 mikrometara.
FFP2	Fina toksična prašina, tečni aerosoli i neprijatni mirisi. Veličina čestica od 2 do 5 mikrometara.
FFP3	Fina toksična prašina, tečni aerosoli i neprijatni mirisi uključujući azbest i nukleotide. Veličina čestica manja od 2 mikrometra.



MIDI MASK

Art. ZDJ-1000

Polumaska od silikonske, medicinske, antialergijske gume. Izduvni ventili omogućavaju minimalni otpor pri disanju, elastične podesive trake za maksimalni komfor, poseduje otvore za dva izmenjiva filtera. Koristi JSP filtere. EN140

MIDI MASK FILTERI*

Art. ZF-JSPA1

A1 - organski gasovi i pare

Art. ZF-JSPAB1

AB1 - kombinovani za organske i neorganske gasove i pare

Art. ZF-JSPK1

K1 - amonijak i derivati amonijaka

Art. ZF-JSPABEK1

ABEK1 - kombinovani filter gore navedenih

Art. ZF-JSP2

P2 - za veoma finu prašinu

Art. ZF-JSP3

P3 - za otrovnu i veoma finu prašinu, uključujući azbest i nukleotide

Art. ZF-JSP009

Predfilter P2 za veoma finu prašinu

Art. ZF-JSP010

Držac predfiltera koji se montira isključivo na filtere za gasove

*Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143



MAXI MASK 2000

Art. ZDJ-2000

Respirator od lagane, medicinske, antialergijske i veoma fleksibilne gume sa 2 izmenjiva filtera, izduvni ventili sa minimalnim otporom pri disanju, kačenje na 6 tačaka, „bajonet“ sistem zamene filtera. EN 140

*Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143



MAXI MASK FILTERI*

Art. ZDJ-2000A1

A1 - organski gasovi i pare, EN141

Art. ZDJ-2000AB1

AB1 - kombinovani za organske i neorganske gasove i pare, EN141

Art. ZDJ-2000K1

K1 - amonijak i derivati amonijaka, EN141

Art. ZDJ-2000ABEK1

ABEK1 - kombinovani filter gore navedenih, EN141

Art. ZDJ-2000P2

P2 - za veoma finu prašinu, EN143

Art. ZDJ-2000P3

P3 - za otrovnu i veoma finu prašinu, uključujući azbest i nukleotide, EN143



PANORAMA

Art. ZL-007

Maska za celo lice od silikonske, bezmirisne, antialergijske gume, perfektno prijanja uz lice. Polikarbonatsko staklo širokog vidnog polja otporno na grebanje, smanjuje osećaj klaustrofobije koji se često javlja prilikom nošenja maski za celo lice. Kačenje na 5 tačaka, lagana, koristi DIN filtere prema standardu EN 148-1. Panorama Olympus je u skladu sa EN 136.

Art. ZL-107

Zaštitna folija za Panorama masku



PANORAMA FILTERI

Art. ZF-JSPA2

A2 - organski gasovi i pare

Art. ZF-JSPB2

B2 - neorganski gasovi i pare

Art. ZF-JSPAB2

AB2 - kombinovani za organske i neorganske gasove i pare

Art. ZF-JSPE2

E2 - kisele pare i gasovi

Art. ZF-JSPK2

K2 - amonijak i derivati amonijaka

Art. ZF-JSPABEK2

ABEK2 - kombinovani filter gore navedenih

Art. ZF-JSPABEK2P3

ABEK2P3 - kombinovani filter sa predfilterom za veoma sitnu i toksičnu prašinu

Art. ZF-JSPA2P3

A2P3 - organski gasovi i veoma sitna i toksična prašina

Art. ZF-JSPAB2P3

AB2P3 - organski i neorganski gasovi i veoma sitna i toksična prašina

Art. ZF-JSPPP3

P3 - veoma sitna i toksična prašina

*Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143





FLEXINET

Flexinet maske sa fleksibilnom mrežicom koja pruža dodatnu sigurnost prilikom dugog perioda nošenja, perfektno prilaganje uz potpuni komfor. Flexinet maske imaju veliku zapreminu i pružaju minimalni otpor pri disanju. EN 149

Mekani silikonski sloj obezbeđuje odlično prilaganje uz lice.




FFP2-821

Art. ZDJ-821



FFP2-822

Art. ZDJ-822
Sa ventilom



FFP2-823

Art. ZDJ-823
Sa ventilom i aktivnim ugljem*



FFP3-832

Art. ZDJ-832
Sa ventilom



HORIZONTALNO SKLOPIVE MASKE

Horizontalno sklopive maske dizajnom obezbeđuju veći komfor i perfektno naleganje. Velika zapremina maske pruža minimalni otpor pri disanju i omogućava da maska apsorbira veći deo prašine i isparenja. EN 149

FFPI-311

Art. ZDJ-311



FFPI-312

Art. ZDJ-312
Sa ventilom



FFP2-322

Art. ZDJ-322
Sa ventilom



FFP2-323

Art. ZDJ-323
Sa ventilom i aktivnim ugljem*



FFP2-321

Art. ZDJ-321



FFP3-332

Art. ZDJ-332
Sa ventilom



POTKAPA

Potkapa, isporučuje se u kompletu sa Jet Stream™ jedinicom.



Art. ZDJ-001

Jet Stream™ za prašinu

Art. ZDJ-002

Jet Stream™ za gasove i prašinu

FILTERI ZA JET STREAM™

TH2PSL

Art. ZF-JSPTH2P

TH2A2PSL

Art. ZF-JSPTH2A2P



JET STREAM™

Jet Stream™ JSP je dizajniran kako bi pružio novu, finansijski dostupnu električnu alternativu dovoda prečišćenog vazduha. Jet Stream™ je dizajniran tako da pruža zaštitu u sredinama visokog rizika. „Switch & Go™“ sistem nudi nešto što ima veoma mali broj konkurenata - kompletnu jedinicu: uređaj sa filterima za prečišćavanje vazduha, punjač, protokomer, potkapu sa PC vizorom i crevom za dovod prečišćenog vazduha. Jet Stream™ je respirator na punjenje koji se montira na kaš sa filterima za prašinu i organsku paru velikog kapaciteta. Jet Stream™ se isporučuje sa baterijama od 4h ili 8h. Jedinica se alarmira ukoliko je potrebno dopuniti bateriju ili zameniti filter, čime se osigurava bezbednost operatera i maksimalan rok trajanja filtera. Kaš sa pojas i električna jedinica teški su samo 765g. Ona korisniku pruža minimalni protok vazduha od 140 litara prečišćenog vazduha u minuti. Potpuno napunjen Jet Stream™ daje 180 litara u minuti vazduha kroz filter preko izuzetno fleksibilnog creva do željenog dela na glavi. EN12941



MK7 ŠLEM SA VIZIROM

Art. ZG-007

Zaštitni industrijski šlem sa potkapom, vizorom i crevom za prečišćeni vazduh - komplet.

- Uložak šlema je podesiv
- Tekstilna potkapa osigurava odličnu zaptivenost pružajući maksimalni stepen zaštite
- Šlem pruža zaštitu prema EN 397
- Polikarbonatni vizir pruža zaštitu prema EN 166.1.B.3.9



POWERCAP®

Art. ZDJ-002

Sadrži Boom kapu EN 812, vizir EN 166 klasa 1B i izmenjive filtere TH1P (FFP2). Filteri velikog kapaciteta traju duže od maski za jednokratnu upotrebu koje se menjaju po smenama u toku rada. Merač protoka koji se takođe nalazi u pakovanju omogućava korisniku da odredi kada je potrebno da se filter zameni.

Polje primene

- Poljoprivreda
- Prehrambena tehnologija
- Obrada drveta
- Baštovanstvo
- Laka industrija
- Odgajivači ptica i golubova
- Sredine i uslovi opasni po astmatičare
- Čišćenje
- Tamo gde su potrebni FFP2 nivoi zaštite





6800

Maska za celo lice
sa dva izmenjiva filtera
i velikim izduvnim ventilom,
čvrsto kačenje na pet tačaka.
Isporučuje se u tri veličine.
EN136

Art. 3M-6700
Manja

Art. 3M-6800
Srednja

Art. 3M-6900
Velika



6800

6200

Polumaska od laganog
termoplastičnog
elastomera.
EN140

Art. 3M-6100
Manja

Art. 3M-6200
Srednja

Art. 3M-6300
Velika



6200

7502

Polumaska od silikonske gume,
otporna na povišene
temperature, ekstra širok
izduvni ventil koji
spečava znojenje.
EN140

Art. 3M-7501
Manja

Art. 3M-7502
Srednja

Art. 3M-7503
Velika



7502

FILTERI*

Filteri se mogu koristiti za sve 3M maske
iz grupe polumaski 6000 i 7500 i
maske za celo lice iz grupe 6000.

Art. 3M-6035
P3

Art. 3M-6051
A1

Art. 3M-6054
K1

Art. 3M-6055
A2

Art. 3M-6057
ABE1

Art. 3M-6059
ABEK1

Art. 3M-6096
HgP3

Art. 3M-6098
AXP3

Art. 3M-6099
ABEK 2P3SL

Art. 3M-6075 Al/formaldehid
(za masku za celo lice)

* Filteri za gasove i
isparenja - EN 141,
filteri za prašinu -
EN 143



FILTERI*

Art. 3M-5911
P1

Art. 3M-5925
P2

Art. 3M-5935
P3



* Filteri za gasove i isparenja - EN 141,
filteri za prašinu - EN 143



9310

Art. 3M-9310
FFP1 sklopiva maska
bez filtera, EN149

9320

Art. 3M-9320
FFP2 sklopiva maska
bez filtera, EN149

9312

Art. 3M-9312
FFP1 sklopiva
maska sa
filterom, EN149

9322

Art. 3M-9322
FFP2 sklopiva maska
sa filterom, EN149





PROPAK - izolacioni aparat za disanje

Art. ZD-SCT1200

SCOTT PROPAK je izolacioni aparat otvorenog kruga za disanje. Sastoji se od zadnje ploče, pojasa za nošenje boce i pneumatskog sistema koji se opet sastoji od konektora za cilindar, reducira, merača pritiska, pištaljke i ventila na zahtev.

PROPAK može biti konfigurisan na različite načine, sa jednim ili dva cilindra. Osim toga, postoji i širok opseg nastavaka - nadogradnje za različite primene, uključujući Airline, split ventil na zahtev (SDC), spašavanje drugog lica (eng. Rescue Second Man - RSM) i za dekontaminaciju.

PROPAK se može koristiti sa čeličnom ili sa kompozitnom bocom, kao i sa raznim vrstama maski kao što su Vision 3, Promask PP ili Panaseal.

PROPAK je prvenstveno namenjen profesionalnim vatrogascima ali pogodan je za obezbeđivanje zaštite disajnih organa u bilo kojoj oblasti industrije.

*CE oznaka u skladu sa prEN 137:2002 klasa II

*CE oznaka u skladu sa EN 139 - setovi kompatibilni sa CEN vazдушnim priključcima

*AS1716

Tehničke specifikacije

Kompaktni ventil pozitivnog pritiska je servo asistiran uređaj koji radi kao dijafragmi mehanizam sa malim otporom prilikom udisaja. Posедуje dinamički odgovor na brz, povećan udah, automatski inicira prvi udah a ima i mogućnost slobodnog premošćavanja (bypass). Komponenta je brizgana od poliamida i acetila sa gumenom zaptivkom i dijafragmom.

Aktivacija prvog udaha	od -20 do -30mbar
Maksimalni protok u trenutku	500 litara/minuta
Protok bajpasa	150 litara/minuta nominalno
Statički pozitivan pritisak	1,0 - 4,0mbar

KEVLAR BOCA

Art. ZD-SCT1300
6,8 litara, 300bar

ČELIČNA BOCA

Art. ZD-SCT1400
6 litara, 300bar

Reducir ventil

Prvi stepen reducir ventila predstavlja nepodesivu oprugu smeštenu u klipni mehanizam koji je sa spoljašnje strane zaštićen ventilom pritiska. Kućište ventila i kapa zaštićene su niklovanim mesinganim kućištem sa oprugom od nerđajućeg čelika i creva U-uloška.

Spoljni pritisak

200bar izlaz	5,5 do 9,5bar
300bar izlaz	6,0 do 11,0bar
Ventil oslobađajućeg ventila	otprilike 13,5bar
Ograničavač protoka ka crevu merač pritiska	<25 litara u minuti

Crevo srednjeg pritiska

Maksimalni radni pritisak	16 bar
Maksimalni pritisak za eksploziju creva	80 bar

Indikator pritiska i sigurnosna pištaljka

Manometar sa Burdonovom cevi
Otporni na toplotu i udarac, polikarbonatna stakla
Sigurnosni ventil na zadnjem delu merača - tačnost: +/-10bar između 40-300bar
Kućište je od nerđajućeg čelika sa obrtnim zaptivajućim crevom.

Crevo visokog pritiska

Maksimalni radni pritisak	450 bar
Maksimalni pritisak za eksploziju	800 bar

SIGMA 2 - izolacioni aparat za disanje

Art. ZD-SCT1100

Scott Health & Safety ima preko 75 godina iskustva u dizajniranju i proizvodnji opreme za zaštitu disajnih organa. Scott Sigma 2 samonošeci aparat za disanje kombinuje visok nivo zaštite respiratornih organa i jednostavnost u rukovanju u komercijalno isplativ uređaj koji ispunjava zahteve u industriji. Sigma 2 dokazuje trajnost i pouzdanost i njegov kvalitet potvrđuju korisnici koji dugoročno koriste uređaj kombinujući maksimum performansi i jednostavnost prilikom upotrebe.

- *Pneumatski sistem dokazanih visokih performansi
- *Kompaktan ventil na prvi zahtev sa bajpasom
- *Ergonomičan dizajn i mala masa nosača i pojasa
- *Trake otporne na visoke temperature sa Kevlarskom bocom
- *Širok izbor zaštitnih maski od Vision 3, Promask PP i Panaseal maske
- *Komponente od nikla otporne na koroziju
- *Jednostavan za upotrebu
- *Sve komponentne se mogu servisirati, smanjuje se trošak i povećava lakoća održavanja
- *Prihvata širok spektar boca od 200 do 300 bara - mogu biti i kompozitne i čelične.

Komponente

1. Panaseal maska sa pozitivnim pritiskom
2. Pištaljka za upozorenje pritiska u boci
3. Fluorescentni manometar
4. Podešavajući pojas
5. Regulator pritiska sa ventilom i konektorom
6. Podešavajuća traka za fiksiranje boce napravljena od Kevlara
7. Crevo srednjeg pritiska za ventil na prvi zahtev
8. Ventil pozitivnog pritiska na prvi zahtev
9. Ventil za otvaranje/zatvaranje sa kočnicom

Pneumatski sistem

Scrc Sigma 2 kompleta je jednostavan dvostepeni pneumatski sistem. Ventil pozitivnog pritiska na prvi zahtev omogućuje mali otpor prilikom disanja i izuzetne performanse što se tiče dinamike pri visokom protoku. Prvostepeni reducir ventil predstavlja samo dva pomična dela i prihvata sve boce sa pritiscima do 300 bara bez ikakvih podešavanja. Konektor je spojen sa bocom sa standardnim navojem za aparate za disanje sa malim pomičnim filterom od bronce koji štiti pneumatiku. Sistem uključuje manometar sa fluorescentnim pokazivačima montiran na rame sa pištaljkom za upozorenje. Sigurnosna pištaljka se oglašava na 55 bara.

VISION 3

Art. ZD-SC1050

Maska sa širokim panoramom vizijom, pokriva 98% vidnog polja, veoma komforna, proizvedena od najfinije LSC silikonske gume.
EN 136 klasa 3



PROMASK

Art. ZD-SCT1040

Proizvedena od specijalne antialergijske silikonske gume, otporna na hemijske agense, providna unutrašnja maska za idealno naleganje preko usta i nosa, dokazana dugotrajnost.
EN 136 klasa 3





ZAŠTITNE NAOČARE Safety Goggles



MARTCARE DV

Art. ZN-001
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla bez ventila (DV - direktna ventilacija), mekani PVC ram, elastična traka za podešavanje obima, EN 166.1.B



MARTCARE IDV

Art. ZN-002
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla sa ventilima (IDV - indirektna ventilacija), mekani PVC ram, elastična traka za podešavanje obima, zaštita od prašine i prskanja tečnosti, EN 166.1.B.3.4



ATLANTIC

Art. ZN-100
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla, antimaglin (AM), široko vidno polje, mogu se nositi preko dioptrijskih naočara, penasti PVC ram za perfektno naleganje, široka elastična traka za podešavanje obima, zaštita od prašine, tečnosti, topljenog metala i čvrstih užarenih čestica, EN 166.1.B.3.4.9



PANOLUX

Art. ZN-061
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla, antimaglin (AM), široko vidno polje, mogu se nositi preko dioptrijskih naočara, penasti PVC ram za perfektno naleganje, široka elastična traka za podešavanje obima, zaštita od prašine, tečnosti, topljenog metala i čvrstih užarenih čestica, EN 166.1.B.3.4.9

LUCERNE

Art. ZN-003
Naočare od polikarbonatskog stakla, bočna zaštita, zaštita od čvrstih letećih čestica, EN 166.1.F



LUCERNE PLUS

Art. ZN-023
Za nošenje preko dioptrijskih naočara.

A-STIL

Art. ZN-055
Naočare od polikarbonatskog stakla, bočna zaštita, podesive ručice, bistre, zaštita od čvrstih letećih čestica, EN 166.1.F



A-STIL AM

Art. ZN-155
Naočare od polikarbonatskog stakla, bočna zaštita, podesive ručice, antimaglin (AM), bistre, zaštita od čvrstih letećih čestica, EN 166.1.F

Art. ZN-011

Tamna stakla



FORCEFLEX

Zaštitne naočare proizvedene od TPU (termoplastični poliuretan) materijala koje ram naočara čine skoro nesalomivim pružajući visok stepen fleksibilnosti. Polikarbonatska stakla u kombinaciji sa TPU ramom osiguravaju visok stepen zaštite i u najtežim uslovima rada. Ručice su od polimera što omogućava oblikovanje prema glavi korisnika. Modern dizajn, lakota, udobnost i dug vek trajanja su karakteristike koje odlikuju FORCEFLEX. Zaštita od UV zračenja. EN 166.1.F



Art. ZN-3000



Art. ZN-3020

Art. ZN-3030



Art. ZN-0194

UV zaštita.



PANORAMA 800

Art. ZN-0197
Sportske zaštitne naočare sa duplim sočivom, veoma lagane i udobne, sa mekanim umetkom za nos, polikarbonatska stakla, predviđene za duži rad na otvorenom prostoru, mekane ručice omogućavaju čvrsto oblikovanje prema glavi korisnika. Zaštita od UV zračenja. EN 166.1.F

FORCEFLEX™



ZAŠTITNE NAOČARE Safety Goggles



Art. ZN-70006
Bistre

Art. ZN-70007

Tamne, UV zaštita.

STEALTH 7000

Zaštitne naočare modernog dizajna, veoma lagane (26g) i udobne, polikarbonatska stakla otporna na grebanje, fleksibilan ram omogućava oblikovanje prema glavi korisnika, otporne od -5°C do +55°C.
EN 166 1.F.T



Art. ZN-0916
Bistre

Art. ZN-0917

Tamne, UV zaštita.

AQUARIUS

Zaštitne naočare sportskog dizajna, izuzetno lagane sa mekanim umetkom za nos, polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive i fleksibilne ručice.
EN 166 1.F

ECLIPSE

Zaštitne naočare bez rama, polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive ručice u svim pravcima, otporne od -5°C do +55°C.
EN 166 1.F.T



Art. ZN-0717

Tamne, UV zaštita.



Art. ZN-0716

Bistre, antimaglin.



Art. ZN-ISIO307

Tamne EN 172

Art. ZN-ISIO306

Bistre

i Spector FINNEY

Zaštitne naočare sportskog dizajna, antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive ručice.
EN 166 1.F.
Tamna stakla protiv sunčevog odsjaja EN 172

Art. ZN-ISIO506

Bistre

Art. ZN-ISIO504

Žute EN 170



Art. ZN-ISIO206

Bistre EN 170

Art. ZN-ISIO207

Reflektujuća
(ogledalo) stakla

ROZELLE

Zaštitne naočare sa duplim sočivom, antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive ručice, mekan umetak za nos. EN 166 1.F.

i Spector



Art. ZN-ISIO507

Tamne EN 172

VERNON

Zaštitne naočare sportskog dizajna, antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive ručice u svim pravcima. EN 166 1.F. Žuta stakla sa UV filterom EN 170, tamna stakla protiv sunčevog odsjaja EN 172



ZAŠTITNE NAOČARE Safety Goggles


3M


3M SERIJA 284X

Zaštitne naočare sa dubljim ramom za dodatnu zaštitu, antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje (osim modela 2844), dostupne u 6 boja za različitu primenu. EN 166 1.F


2840

Art. 3M-2840
Bistre, UV zaštita

2841

Art. 3M-2841
Tamne, protiv
odsjava sunca

2842

Art. 3M-2842
Žute, UV filter

2844

Art. 3M-2844
Reflektujuća (ogledalo)
stakla, protiv odsjava sunca

2845

Art. 3M-2845
DIN 5, UV-IR

2846

Art. 3M-2846
UV filter

3M SERIJA 282X

Zaštitne naočare od antimaglin polikarbonatskih stakala otpornih na grebanje, veoma lagane (22g) za ugodno nošenje tokom celog dana, mekane ručice podesive u svim pravcima odlično se oblikuju prema glavi korisnika. EN 166 1.F


2821

Art. 3M-2821
Tamne, protiv odsjava sunca


2820

Art. 3M-2820
Bistre, UV zaštita

2822

Art. 3M-2822
Žute, UV filter



MAXIM

Zaštitne naočare, polikarbonatska stakla u boji, podesive ručice u svim pravcima, ergonomski i sportski dizajn, veoma lagane sa mekanim umetkom za nos, antimaglin, antistatik i otporne na grebanje, zamenljiva stakla, zaštita od UV-A radijacije i delom od UV-B i UV-C radijacije. EN 166 1.F

Art. ZN-0606

Bistre

Art. ZN-0604

Žute

FAHRENHEIT

Zaštitne naočare sa širokim mekanim silikonskim ramom za poboljšanu udobnost, poseban kanal na bočnoj strani okvira služi za podešavanje drške dioptrijskih naočara, aerodinamičan oblik za vidljivost 180°, antimaglin, otporne na udar i grebanje, zaštita od prašine i tečnosti.

Art. ZN-2616

Acetatna stakla
EN 166 1.B.3.4.9


NOVO!
Art. ZN-2716

Polikarbonatska stakla
EN 166 1.B.3


Art. ZN-200

Torbica za Peltor naočare
sa konektorom
za kačenje.


Art. ZN-210

Elastična traka za naočare.





MK8 EVOLUTION

Art. ZG-MK8-X

Mk Evolution 8™ je jedini industrijski zaštitni šlem na svetu koji ispunjava i premašuje zahteve novog i daleko oštrijeg standarda o zaštiti EN 14052. EN 14052 podrazumeva da šlem mora da izdrži udarac od preko 100 džula po vrhu i, po prvi put, da izdrži i udarac od preko 50 džula pod uglom od 60° od vertikale u radijusu od 360°. EVO8™ je dizajniran za upotrebu u situacijama u kojima postoji veliki rizik od udara odozgo ili sa strane, kao što su gradilišta, rudarski kopovi, rad u rafinerijama i petrohemijskoj industriji, itd. EVO8™ je šlem od najkvalitetnijih materijala sa vrhunskim kvalitetom izrade koji poseduje postavu velike gustine i novi sistem kačenja koji korisniku, pored sigurnosti, pruža neuporedivo veći komfor.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

TESTIRANJE PO EN 14052

1a Test probijanja - vrh

Šlem se udara dva puta, jednom po vrhu pomoću tege od 1kg u obliku dleta sa visine od 2,5m (25 džula).

1b Test probijanja - postrance


Isti teg se ispušta na šlem sa visine od 2m pod uglom između 15° i 60° za testiranje postrance (19 džula).

2a Test udarca - vrh

Šlem se udara dva puta, jednom u krugu od 35mm od samog vrha tegom od 5kg sa visine od preko 2m (100 džula).

2b Test udarca - vrh

Isti teg se ispušta na šlem sa visine od preko 1m pod uglom između 15° i 60° za testiranje postrance (50 džula).



TESTIRANJE PO EN 397

1 Test probijanja

Šlem se udara jednom, tegom konusnog oblika od 3kg sa visine od 1m u krugu od 50mm od samog vrha (29 džula).

2 Test udarca - vrh

Šlem se udara jednom, direktno po vrhu tegom od 5kg sa visine od 1m (49 džula).



MK7 SA VIZIROM

Art. ZG-OII-X

Veoma udoban šlem sa ventilacijom, lako podešavanje obima pomoću točkica, tekstilni uložak sa kačenjem na 8 tačaka, štitičnik za oči, kožna znojnica.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

MK7

Art. ZG-III-X

Vrlo udoban šlem sa ventilacijom, lako podešavanje obima pomoću PE trake, tekstilni uložak sa kačenjem na 8 tačaka, kožna znojnica.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



MKI

Art. ZG-MKI-X

Zaštitni šlem dizajniran za generainu upotrebu. Proizveden od HDPE sa UV stabilizatorom, podesivi polietilenski uložak sa kačenjem na 6 tačaka, legan i udoben za nošenje.

U skladu sa EN397, ANSI289.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



MK2

Art. ZG-MK2-X

Zaštitni šlem proizveden od HDPE sa UV stabilizatorom i otpornošću na udar, podesivi polietilenski uložak sa kačenjem na 6 tačaka, mogućnost kačenja antifona i vizira.

U skladu sa EN397, ANSI289, EN50365.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

DUIKER

Art. ZG-560-X

Zaštitna kapa, pruža zaštitu od manjih rizika, podesive trake, otvori za ventilaciju. EN812

0 5 7
(X zameniti brojem za željenu boju)





SUREFIT KOMPLET



Art. ZS-212
Nosac vizira + polikarbonatski vizir - komplet montažni na MK2/MK3/MK7. Vizir pruža zaštitu od udara čestica srednje brzine do 120m/s, tečnih kapljica i topijenog metala, optička klasa vizira 1 (najviša). EN 166.1.B.3.9

SUREFIT VIZIRI



Art. ZS-302

Polikarbonatni vizir. EN 166.1.B.3.9

Art. ZS-402

Acetatni vizir otporan na udar i hemikalije. EN 166.1.F.3

Art. ZS-602

Žičani vizir. EN 1731

Art. ZS-502

GWS acetatni zatamnjivi vizir otporan na udar i hemikalije. EN 166.1.F.3 DIN5

Art. ZS-222

Zaštita od voltinog luka. EN 166.3.8.9.B

Primena: rad na trafo-stanicama, sa električnim brojlama



ZAŠTITA OD VOLTINOG LUKA

PT 374A

Art. ZL-374A
Nosac vizira na preklop, podešavanje obima sa točkićem, zamenjiva znojnica.

PT 374B

Art. ZL-374B
Polikarbonatsko staklo, otporno na udar i prskanje tečnosti. EN 166.1.8

GWS VIZIR

Art. ZL-006
Acetatni zatamnjivi vizir DIN 5 za lvice i varioce, otporan na hemikalije pruža zaštitu od udara čestica male brzine do 45m/s i tečnih kapljica, optička klasa vizira 1 (najviša), ovičen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite. EN 166.1.F.3

BROWGUARD

Art. ZL-062
Nosac vizira na preklop, dublji, veći stepen zaštite čeonog dela glave, podešavanje obima nosača sa točkićem, zamenjiva znojnica.

ACETATNI VIZIR

Art. ZL-005
Acetatni vizir otporan na hemikalije, pruža zaštitu od udara čestica male brzine do 45m/s i tečnih kapljica, optička klasa vizira 1 (najviša), ovičen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite. EN 166.1.F.3



STEZNIK

Art. ZG-555
Elastični podesivi steznik sa plastičnim podbratkom, pruža dodatni komfor pri radu, mogućnost kačenja na sve JSP šlemove.



PT 374B

Art. ZL-374B
Polikarbonatsko staklo, otporno na udar i prskanje tečnosti. EN 166.1.8

PT 373A

Art. ZL-373A
Nosac vizira na preklop, montažni na sve tipove šlemova.





ZAŠTITA SLUHA Hearing Protection



BIG RANGE

Art. ZS-003

Antifoni predviđeni za rad u okruženjima sa povišenom bukom. Velike, penaste ABS naušnice, podesiva traka preko glave za nošenje sa zaštitnim šlemom, mogućnost nošenja iznad i iza glave.
SNR = 30 dB kada se nosi iznad glave
SNR = 26 dB kada se nosi iza glave
EN 352-1



PT B43

Art. ZS-B43

Lagani i efikasni antifoni, pogodni za streljane i kontrolere. Sklopivi radi lakšeg odlaganja i čuvanja.
SNR = 26 dB
EN 352-1



J-MUFF

Art. ZS-III

Antifoni, podešavajući, udobne penaste ABS naušnice, predviđeni za nošenje u toku celog radnog vremena. Za upotrebu u industriji, građevinarstvu, poljoprivredi. Pakovane po kom. u zasebnoj kesici.
SNR=24 dB
EN 352-1



SOUND STOPPER

Art. ZS-005

Penasti, samoformirajući čepići od polimera sa vrpcom, minimalni pritisak na ušni kanal, higijensko pakovanje.
SNR = 37 dB
EN 352-2



SUREFIT TRUXTON MK2/MK3

Art. ZS-102

Antifoni montažni na MK2/MK3 šlemove. Kada nisu u upotrebi, veoma lako i sigurno se odvajaju od šlema, sprečavaju pritisak na uši.
SNR=26
EN352-3



SUREFIT CONTOUR MK7/MK8

Art. ZS-112

Antifoni montažni na MK7/MK8 šlemove. Kada nisu u upotrebi, veoma lako i sigurno se odvajaju od šlema, sprečavaju pritisak na uši.
SNR=28
EN352-3



Art. ZS-013

Kontejner sa 500 pari čepića, lako i brzo se postavlja na nosač, mogućnost dopune.



Art. ZS-012

Nosač kontejnera za 500 pari čepića, montažni na zid, laka upotreba - jednom rukom.

Art. ZS-014

Rezervni poliuretanski čepići za kontejner, 500 pari.
SNR = 36 dB
EN 352-2



PELTOR PEL LES

Art. ZS-019

Šumarski komplet - šlem, žičani vizir na preklop, antifoni i PVC zaštita za vrat.



KOMPATIBILAN SA
PLUTO KOMPLETOM
strana 10



NOVO!



P-02

Art. ZPP-P02

Opasač za visinske radove
sa monterskim pojasom i uprtačima,
kačenje na leđima
i sa strane - ekonomik.
EN 361, EN 358

**BEST
SELLER!**

Rastegljivi
uprtači



Tačka za kačenje
na grudima

Automatska
„klik“ kopča

Kačenje
na leđima

Kačenje na
bokovima

P-51E


Art. ZPP-PS1E

Opasač za visinske radove,
kačenje u 3 tačke: na leđima,
na grudima i sa strane, široka
i ojačana podrška za leđa,
elastični - rastegljivi uprtači pružaju veću udobnost, olakšavaju rad
korisniku i ublažavaju udar na grudni deo, poseduje automatske kopče koje
omogućavaju brzu i sigurnu montažu na telo u svim uslovima rada.
EN 361, EN 358

LB 10020

Art. ZPP-LB100

Uže od poliamida
za pozicioniranje, podesivo,
dužine 2m, ø12mm,
sa žabićom.
EN 358



AC 200 10

Art. ZPP-AC20010
Dužine 10m, ø12mm.

AC 200 20

Art. ZPP-AC20020
Dužine 20m, ø12mm.

AC 200 30

Art. ZPP-AC20030
Dužine 30m, ø12mm.

AC 200 50

Art. ZPP-AC20050
Dužine 50m, ø12mm.

AC 200 40

Art. ZPP-AC20040
Dužine 40m, ø12mm.



Automatska „klik“ kopča

Kopča za podešavanje

Tačka za kačenje na grudima

Automatska „klik“ kopča

„D“ prsten za kačenje

Ojačanje za uprtače
„D“ prsten za kačenje



P-52 PRO

Art. ZPP-P52

Opasač za radove na visini, kačenje
u 3 tačke: na grudima, na leđima i
na bokovima, podrška za leđa, dodata podrška za ramena
i butni deo radi povećane udobnosti i komfora pri radu.
Poseduje automatske kopče radi lakšeg montiranja.
EN 361, EN 358

P-03 S

Art. ZPP-P03S

Opasač za radove na visini
bez podrške za leđa,
kačenje na leđima i grudima.
EN 361



ABM + LBIOI

Art. ZPP-ABMLBIOI
Energy Shock apsorber sa
užetom ø10.5mm,
dužine 2m (uključujući
karabine), ublaživač udara
na telo prilikom pada.
EN 354, EN 355



PB-10

Art. ZPP-PBIO
Opasač za pozicioniranje,
za rad na stubovima,
široka podrška za leđa.
EN 358



PB-10/LB10020

Art. ZPP-PBIO/LBIO
Opasač za pozicioniranje,
za rad na stubovima,
sa podesivim užetom
i kljunastim karabinom (komplet),
široka podrška za leđa. EN 358





BLOCKMAX ACOIO

Art. ZPP-ACOIO
Automatska kočnica
za rad na visini
sa šok apsorberom
i kljunastim karabinom
AZ0025 - komplet,
EN 353-2



Automatska kočnica
za rad na visinama
sa čeličnom sajnom $\phi 4\text{mm}$,
plastično kućište,
dimenzije 208x85x280mm.
EN360

CR 200 06

ZPP-CR20006
Sajla 6m.

CR 200 10

ZPP-CR20010
Sajla 10m.


CR 200 15

ZPP-CR20015
Sajla 15m.



TRIPOD TM-9

Art. ZPP-TM9
Tripod / postolje za evakuaciju -
spuštanje i podizanje tereta,
maksimalna radna nosivost 500kg,
sila kidanja 22kN, težina 17,3kg,
gumene podloge na stopama
radi veće sigurnosti.
EN 795



TORBA AX-OIO

Art. ZPP-AXOIO
Univerzalna torba za odlaganje opreme
za rad na visini, vodonepropusni PVC,
2 pojasa za ramena, dimenzije 45x38cm.



AZ011

Art. ZPP-AZ011
Automatski čelični karabin
sa sigurnosnim zavrtnjem,
širina otvora 18mm, dimenzije 108x60mm,
težina 180g.
EN 362



ROLEX

Art. ZPP-AH210
Samopovlačeća kočnica
za rad na visinama
sa karabinom AZ011
sa gornje strane
i obrtnim karabinom AZ002AS,
ABS kućište sa povećanom
otpornošću na habanje,
radna dužina 2260mm,
težina 1180g.
EN 360



Automatska kočnica
za rad na visinama sa
čeličnom sajnom $\phi 4\text{mm}$,
plastično kućište,
dimenzije
260x120x340mm.
U cenu uključen
obrti karabin.
EN 360

CR 300 20

ZPP-CR30020
Sajla 20m.

CR 300 25

ZPP-CR30025
Sajla 25m.

CR 300 28

ZPP-CR30028
Sajla 28m.

RUP-502

Art. ZPP-RUP502
Vitlo - čekrk za evakuaciju tereta,
kontrolisana brzina spuštanja,
automatska kočnica,
čelična sajla dužine 20m,
 $\phi 6,3\text{mm}$, radna težina do 180kg,
sila kidanja 1800kg,
težina 13kg.
EN 1496 klasa B



Prot II

Uže $\phi 12\text{mm}$ za rad na visini
sa mehanizmom za podešavanje dužine.
EN 358


Art. ZPP-PROTII/2
Dužina 2m

Art. ZPP-PROTII/5
Dužina 5m

AZ023

Art. ZPP-AZ023
Automatski karabin
od laganih legura,
širina otvora 60mm,
dimenzije 240x130mm,
težina 460g.
EN 362





HORIZONTALNA ZAŠTITA OD PADA

PROTEKT

PRIM SISTEM

EN 795 klasa C



Trajni horizontalni sistem kačenja sa vođenom sajлом, u skladu sa EN 795 - klasa C, služi za zaštitu od pada, pružajući slobodu horizontalnog kretanja u isto vreme. Zaštitna oprema za prevenciju pada može se zakačiti na bilo koju tačku sajle.

Horizontalni sistem je proizveden od čelične sajle sa krajnjim kao i središnjim tačkama kačenja. U nastavku sistema nalazi se zatezač za kontrolu sajle kao i šok apsorber, ograničavajući silu tokom pada.

Povezivanje se vrši preko klasičnog ovalnog karabina.

Sistem, tj. linija sajle se može kačiti na zidove, krovove, stubove ili bilo koje noseće elemente date konstrukcije.

**Za detaljnije informacije obratite se svom Distributeru*



PROTEKT PROTEKT PROTEKT PROTEKT

VERTIKALNA ZAŠTITA OD PADA



Soll je u Evropi najveći proizvođač sigurnosnih sistema koji se sastoje od merdevina i šina za zaštitu od pada sa visokih objekata ili prilikom rada u velikim dubinama.

Proizvodi se isporučuju u varijantama od galvaniziranog čelika ili od aluminijuma. Trenutno ga upotrebljava 95% operatera mobilne telefonije u Evropi a koristi se i u Japanu i Kanadi.



SOLL

Primena

Koristi se na naftnim platformama, mostovima, telekomunikacionim sistemima, objektima visoke i niske gradnje, dimnjacima, vodotoranjima, reni bunarima, šahtovima, kolektorima za vodu, gromobranima, silosima, prilikom izgradnje zgrada kao izlaz na krovove, kao protivpožarne stepenice, kao merdevine za hitnu evakuaciju, na tornjevima kontrole leta i na svim drugim opasnim mestima prilikom rada na visinama ili gde se silazi duboko pod zemlju.

Sistem se može isprojektovati za svako radno mesto posebno. Isporučuje se kao gotov proizvod ili u segmentima gde se može kombinovati sa drugim elementima (platforme, skretnice, ograde), odnosno može se prilagoditi Vašem objektu prema visini ili dubini.

Isto tako, sistem se može isporučiti prema projektnoj dokumentaciji u cilju postizanja kvaliteta i sigurnosti rada.

U Službenom glasniku RS br. 39 od 04.05.2007. donešeni su standardi EN 353-1 i EN 353-2 koji se odnose na zaustavljač pada sa vodicom i krutim sidrištem. Sistem je u potpunosti usklađen sa ovim standardima. Sistem je proizveden po zakonskoj regulativi i najsavremenijim standardima EU, uključujući i najrigorozniji nemački sistem kvaliteta TUV.

Ono što izdvaja ovaj od ostalih sistema je najmanji pritisak na telo. Sila zaustavljanja je skoro dvostruko ispod zakonski maksimalne sile koju je propisala EU.

Ukoliko Vaš objekat već poseduje merdevine ili leđobrane koji ne predstavljaju sigurnu zaštitu od pada, možemo Vam ponuditi samo sigurnosnu šinu sa klizačem za instalaciju koja štedi ukupne troškove bez gubitaka po sigurnost.





VOCHOC

Aluminizirana odeća koja štiti korisnika od vatre i radijacije, isto tako i od prskanja istopljenog liva kao što su: aluminijum, gvožđe, čelik, bronza, ruda, bakar, olovo...

Primena: crna i obojena metalurgija, petrohemijska industrija, automobilska i vazduhoplovna industrija i sl.



DUAL MIRROR®

Aluminijum
Zaštitni film
Aluminijum
Lepljiva materija otporna na toplotu
Tkanina



V451

Art. ODS-451
Kapa sa polikarbonatskim vizorom, nosi se preko šlema, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1

VI452

Art. ODS-I452
Bluza, kopčanje na prednjem delu, aluminijumske trake za zatezanje, aramid 370 g/m².
Veličina L, XL, XXL
EN 531
A B1 C4 E1

VI454

Art. ODS-I454
Pantalone sa otvorom na zadnjem delu, aramid 370 g/m².
Veličina L, XL, XXL
EN 531
A B1 C4 E1



VI453

Art. ODS-I453
Mantil, otvoren na leđima sa trakom za pritezanje, dužina 110 ili 135cm, aramid 370 g/m².
Veličina L, XL, XXL
EN 531
A B1 C4 E1



V456

Art. ODS-456
Kapa sa vizorom za zaštitu od radijacije, nosi se preko šlema, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1



V452

Art. ODS-452
Kačket sa zaštitom vrata, nosi se preko šlema, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1



VI450

Art. ODS-I450
Kecelja sa kožnim trakama, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1



VI451

Art. ODS-I451
Narukav sa podesivim trakama, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1



VI455

Art. ODS-I455
Kamašne sa podesivim trakama, univerzalne veličine, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1



ZASTITA ZA VARIOCE Welding Protection



Podešavanje maske
u pet pozicija



COBRA

Art. ZL-310

Automatska maska za zavarivanje, ručno podešavanje nivoa zatamnjenja DIN 9-13, podešavanje visine maske u 5 pozicija, zamenjiva znojica, točkić za podešavanje obima maske, lako zamenjiva polikarbonatska stakla koja štite automatski filter. Radna temperatura od -5°C do +55°C, temperatura skladištenja od -10°C do +50°C. Maska koristi solarnu energiju, baterije nisu potrebne. Težina maske 0,43kg. Senzor brzine zatamnjenja: Svetlo / mrak: 0,05 milisekundi Mrak / svetlo: 0,1 - 0,5 sekundi EN 379, EN 175, EN 166



GALAXY 3000

Art. ZL-203

Automatska maska za zavarivanje, ručno podešavanje nivoa zatamnjenja DIN 9-13, točkić za podešavanje obima maske, lako zamenjiva polikarbonatska stakla koja štite automatski filter. Radna temperatura od -5°C do +55°C. Maska koristi solarnu energiju, baterije nisu potrebne. Težina maske 0,49kg. Senzor brzine zatamnjenja: Svetlo / mrak: 0,05 milisekundi Mrak / svetlo: 0,6 - 1 sekunde EN 379, EN 175, EN 166



COBRA JET STREAM™

Art. ZL-III

Automatska maska sa potkapom i crevom, dizajnirana za korišćenje zajedno sa Jet Stream™ motorom jedinicom. Veoma tiha pri radu, obezbeđuje protok od 180 litara prečišćenog vazduha. Veoma otporna školjka maske, lako zamenjivi polikarbonatski štitnici filtera, mogućnost podešavanja maske u 5 pozicija. EN 379, EN 175, EN 166.1.3.F



PT II50

Art. ZN-II50

Varilačke naočare na preklop sa ventilima, mekani PVC ram, elastična podešiva traka, polikarbonatska stakla DIN 5, unutrašnja polikarbonatska bistra stakla. EN 175



PT 2737

Art. ZL-2737

Ručna varilačka maska od polipropilena, ručica sa unutrašnje strane, stakla 110x90mm.



PT 2722

Art. ZL-2722

Naglavna varilačka maska sa znojnicom i tučičem za podešavanje obima, stakla 108x82mm, dublji čeon i vratni deo radi veće zaštite. EN 175



PYROVATEX FRI

Art. 005-4602

Zaštitno odelo otporno na širenje otvorenog plamena, 100% pamuk 320g/m², vatrootporni Pyrovatex. Može se nositi kao dodatna zaštita ispod aluminiziranog odelo. Veličina 48-62

Primena: petrohemijska industrija, crna metalurgija, zavarivanje

PT 2720

Art. ZL-2720

Naglavna varilačka maska sa ekranom na preklop, znojnicom i točkićem za podešavanje obima, stakla 108x51mm, dublji čeon i vratni deo radi veće zaštite. EN 175





DOMINATOR


Dvodelni čunjevi od gustog polietilena sa DES2 reflektujućom trakom i UV zaštitom, stabilna baza, otporni na bočne vetrove, mogućnost montiranja signalnih lampi, pogodni za auto-puteve.

Art. ROAD-007/45
45cm

Art. ROAD-007/53
53cm

Art. ROAD-007/75
75cm

Art. ROAD-007/100
1m



ROADHOG

Livevi čunjevi od 100% recikliranog materijala, DES2 reflektujuća traka, stabilno postolje.

Art. ROAD-008/45
45cm

Art. ROAD-008/75
75cm



STANDARD

Livevi jednodelni čunjevi sa DES2 reflektujućom trakom, baza punjena peskom radi veće stabilnosti, mogućnost pakovanja jednog čunja u drugi radi lakšeg skladištenja.

Art. ROAD-125/45
45cm

Art. ROAD-125/53
53cm

Art. ROAD-125/75
75cm

Art. ROAD-125/100
1m




SIGNALNE OGRADE

Ograde za obeležavanje građevinskih objekata, puteva, rolnje od 50m.

Art. ROAD-1004
1x50m

Art. ROAD-2004
1,8x50m



MICROLITE

Art. ROAD-306I
Vidljivost 360°, koristi jednu bateriju 6V, sa fotočelijom.



Art. ROAD-III

Baterije 6V
za JSP lampe.



Signalne lampe za upozoravanje i obeležavanje radova na putu i sl. vodootporne i otporne na udar, sa mogućnošću kačenja na čunjeve. EN 12352

MAXILITE

Art. ROAD-306O
Koristi dve baterije 6V, sa fotočelijom.



TITAN

Art. ROAD-0120 - 1,5m
Art. ROAD-1120 - 2m
Nova barijera sa UV stabilizatorom, lako sklopiva, veoma lagana a ujedno i veoma stabilna, dostupna u dužinama od 1,5m i 2m, visina 1,2m. Mogućnost štampanja naziva izvođača radova.



TAG

Art. ROAD-2003
Barijera od 2m sa jednom reflektujućom i jednom belom letvicom, lagan i prenosiv sistem, isporučuje se u kompletu sa bazom - nosačima.



Zaštita od izliva tečnosti

Upijači za reagovanje na hitne intervencije prilikom izliva ulja, nafte, naftnih derivata i hemikalija su specijalno dizajnirana oprema koja apsorbuje većinu izlivenih tečnosti. JSP asortiman proizvoda može da poboljša rešavanje problema izliva i kontrolu zagađenja, samim tim potpomaže očuvanje životne sredine. Bezbednosnu opremu za izlive bi trebalo odabrati u skladu sa prirodom i veličinom potencijalnog izlivanja.

Oprema se deli na upijače za ulje, naftu i naftne derivate (upijači su bele boje) i upijače za hemikalije (upijači su žute boje). Proizvedeni su od polipropilena.

Primena:

u petrohemijskoj industriji, na benzinskim pumpama, rezervoarima sa opasnim materijama, u poljoprivredi, ADR kompanijama... bilo gde gde postoji opasnost od izlivanja agresivnih tečnosti.



OIL 15L DE LUXE

Art. JSP-400/15d

OIL 90L

Art. JSP-402/90

OIL 250L

Art. JSP-403/250
Art. JSP-403/500



TUBUSI



PLOČE



LISTOVI



Proizvodi za zaštitu od izliva ulja, nafte i naftnih derivata

Artikal	Proizvod	Dimenzije	Pakovanje	Mogućnost apsorpcije
SPIL-210	Tubusi	12cm x 3m	4 kom.	25 lit. po tubusu
SPIL-220/1	Roynice	48cm x 44cm	2 kom.	88 lit. po royni
SPIL-220/2	Roynice	97cm x 44cm	1 kom.	170 lit. po royni
SPIL-230	Ploče	48cm x 43cm	100 kom.	1 lit. po ploči
SPIL-240/1	Jastučici	30cm x 35cm	10 kom.	4.2 lit. po jastuku
SPIL-240/2	Jastučici	40cm x 53cm	10 kom.	7.2 lit. po jastuku
SPIL-250	Listovi	48cm x 43cm	200 kom.	0.5 lit. po listu
SPIL-260	Zmijica	8cm x 12m	25 kom.	3 lit. po zmijici
SPIL-270	Quatrosorb	15cm x 15cm	1 kom.	25 lit. po pakovanju

CHEMICAL 15L DE LUXE

Art. JSP-500/15d

CHEMICAL 90L

Art. JSP-502/90

CHEMICAL 250L

Art. JSP-503/250
Art. JSP-503/500



TUBUSI



LISTOVI



ZMIJICE



Proizvodi za zaštitu od izliva hemikalija

Artikal	Proizvod	Dimenzije	Pakovanje	Mogućnost apsorpcije
SPIL-310	Tubusi	12cm x 3cm	4 kom.	25 lit. po tubusu
SPIL-320	Roynice	48cm x 44cm	2 kom.	88 lit. po royni
SPIL-330	Ploče	48cm x 43cm	100 kom.	0.8 lit. po ploči
SPIL-340	Jastučici	40cm x 53cm	10 kom.	6 lit. po jastuku
SPIL-350	Listovi	48cm x 43cm	200 kom.	0.4 lit. po listu
SPIL-360	Zmijica	7cm x 12m	25 kom.	2.75 lit. po zmijici

*Za detaljnije informacije, širi asortiman proizvoda i katalog sa tehničkim karakteristikama, molimo obratiti se svom Distributeru.



ABXIO

Art. SPIL-ABXIO

Nezapaljiva, visoko apsorbujuća piljevina, neutrališe ulja, masti i druge tečne neagresivne materije, lagana, netoksična, efektivnija od drugih apsorpcionih granulata, brza apsorpcija, iako se čisti, ne ostavlja tragove.

Primena: radionice, fabrike, benzinske pumpe, poljoprivreda, laboratorije...



NECPROTECH

Art. JSP-800

NecProtech je podrška za vrat kada je potrebno duže vreme raditi sa zabačenom glavom, tj. kada se glava nalazi u položaju iza ose kičmenog stuba, dokazano smanjuje bol i pritisak na vrat, lagan, veoma udoban za nošenje.

Primena:

farbani, avio i automehaničari, električari, inženjeri, šumari, rudari, radnici na skelama i mnogi drugi.



ZIDNA APOTEKA TIP I

Art. HS-082

Zidna apoteka za prvu pomoć, do 10 ljudi.

Art. HS-083

Uložak za zidnu apoteku do 10 ljudi.

ZIDNA APOTEKA TIP 2

Art. HS-282

Zidna apoteka za prvu pomoć, do 50 ljudi.

Art. HS-283

Uložak za zidnu apoteku do 50 ljudi.



POJAS PE OIO

Art. PE-OIO

Pojas sa podešivim trakama i širokom podrškom za leđa, stezanje pomoću čičak trake, štiti leđa prilikom nošenja teškog tereta.

Velikine: M - 1060mm, L - 1115mm, XL - 1160mm, XXL - 1220mm



TIKKINA²

Art. PZ-E9IPE

Dve svetlosne diode lako podešive u željenom pravcu, elastična podešiva traka, veoma lagana - 78g uključujući baterije, voodoporna.

TIKKA XP ATEX

Art. PZ-EBIPEX

35 Lumena (maksimum), 4x LED, 3 svetlosna nivoa sa mogućnošću pojačavanja, do 35m, čak i do 50m do maksimuma 20 sekundi, lagana - 95g uključujući bateriju, upozorava na 70% i 90% kada baterije treba dopuniti, elastična podešiva traka, voodoporna sa veoma otpornim polikarbonatskim kućištem, sprečava akumulaciju gasa oko baterija. Predviđena za opasna radna mesta, u Ex izvedbi.



PUCVAL

Art. HS-076

Pucval za čišćenje masnih i prašnjavih predmeta (mašina, delova, itd).



AUTO APOTEKA

Art. HS-I33

Auto apoteka za prvu pomoć, u skladu sa novim zakonom, po standardu B SRPS Z.B2.001

NOVO!



NOVO!

EVA

Art. HS-I88

Penasti, samoformirajući štitnik za koleno, postavlja se u radne pantalone, veoma lagan i udoban, pogodan za kolekcije: ARGES, DILZA, STANMORE, BRONDBY, NARELLAN i druge.

ŠTITNIK ZA KOLENO

Art. HS-088

Štitnik za koleno, amortizujuća mekana guma.





- Znakovi obaveze
- Znakovi zabrane
- Znakovi opasnosti
- Informacije
- Opasne materije
- Razno



Obavezna
zaštita ruku

Art. BT-001



Obavezna
zaštita očiju

Art. BT-002



Obavezna zaštita
disajnih organa

Art. BT-003



Obavezna
zaštita glave

Art. BT-004



Obavezna zaštita
organa sluha

Art. BT-005



Obavezna upotreba
zaštitnog pojasa

Art. BT-006



Obavezna
zaštita nogu

Art. BT-007



Obavezna upotreba
štitnika za oči i lice

Art. BT-008



Obavezna upotreba
zaštitnog odeva

Art. BT-009



Obavezna upotreba
zaštitnih cipela

Art. BT-010



Zabranjeno dirati
Opasno po život

Art. BT-101



Zabranjen
prilaz

Art. BT-102



Zabranjeno
pušenje

Art. BT-103



Prva pomoć

Art. BT-201



Radionica

Art. BT-301



Opasnost
od pada sa visine

Art. BT-401



Opšta
opasnost

Art. BT-402



Opasnost
od eksplozije

Art. BT-403



Biološka
opasnost

Art. BT-404



Opasnost od vozila
unutrašnjeg
transporta

Art. BT-405

*Za detaljnije informacije, širi asortiman proizvoda i katalog sa tehničkim karakteristikama, molimo obratite se svom Distributeru.



MERLIN

Uređaji za prečišćavanje vode za piće i kuvanje
na bazi reverzibilne osmoze
koji služe isključivo za kućnu upotrebu.

Najpovoljnije u Srbiji!

Dolazimo na poziv

011/29-72-800

069/280-29-28



Meda Komerc d.o.o.

Dr Drage Ljočić 10

11160 Beograd

Tel./Faks: 011/2972-800; 011/2979-034

Mobilni: 063/506-252; 069/3533-489

E-mail: nadicamedenica@gmail.com

www.zastitarada.com

MEĐA
komerc